Thomas Kind ThK

Stauraumsysteme

Produktübersicht

Stand 02/2026

5 JAHRE GARANTIE
MADE IN GERMANY

Thomas Kind GmbH
Kaiserstraße 35
51643 Gummersbach

fon 0 22 61 40 585-0
fax 0 22 61 40 585-55

info@thomaskind.de
www.thomaskind.de

Übersicht

Flügeltürenschränke EASY & XXL	Seite 3
Flügeltüren-/Regalschränke	Seite 5
Schwerlastschränke	Seite 16
Schubladenschränke BASIC / ECONOMY / LIGHT / PREMIUM	Seite 19
Archivierungsschränke	Seite 44
Vertikalauszugschränke	Seite 48
Schiebetürenschränke	Seite 52
Falttürenschränken	Seite 55
Personal-Garderoben	Seite 58
Schliessfachschränke	Seite 62
Putzmittelschränke	Seite 74
Kleider-Wäsche-Schränke	Seite 76
Wäschesammelschränke	Seite 77
Wäscheverteilschränke	Seite 78
Kleiderschränke	Seite 81
Feuerwehrschränke	Seite 95
Sitzbänke	Seite 98
Kindergarten-/ Schulschränke	Seite 104
Sportschränke	Seite 110
Ordnungsschränke	Seite 115
Hängeschränke	Seite 118
Stehpulte	Seite 120
Defibrillatorschränke	Seite 123
Farbkonzept	Seite 124

Diese Übersicht zeigt eine Auswahl unserer bereits fertiggestellten Prospekte.
Weitere Produktgruppen wie Kleiderschränke, sind in Bearbeitung.
Sprechen Sie uns gerne an!

Ihr Team der Thomas Kind GmbH

31325-089-500

31325-Z10-023

- Schrankhöhe 1.950 mm (5 OH)
- Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Gehäusetraglast 400 kg
- Fachbodenbelastung 65 kg
- 2-Riegel-Sicherheitsverschluss
- Türlagerung in Drehbolzen, keine sichtbaren Scharniere
- Öffnungswinkel 125 °
- Fachböden verzinkt, 25 mm stark
- Farben Schnelllieferprogramm:
  Gehäuse RAL 7035 - Türen wahlweise RAL 7035 / RAL 5010 / RAL 5012 / RAL 7016

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Anzahl Böden		Böden verzinkt Art.-Nr.
1950	890	415	4		31325-089-400
1950	890	545	4		31325-089-500

Fachboden-SET für Flügeltürschrank	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.
Fachboden verzinkt, für Schrank BxT 890 x 415 mm, VE = 2 Stück	25	890	415	31325-Z10-021
Fachboden verzinkt, für Schrank BxT 890 x 545 mm, VE = 2 Stück	25	890	545	31325-Z10-023

Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

31310-130-671

31310-Z10-038



31310-Z10-037

- Schrankhöhe 1.950 mm (5 OH)
- geeignet für EURO Behälter
- Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Glatte Flügeltüren mit Verstärkungstaschen
- Gehäusetraglast 1.000 kg
- Fachbodenbelastung 100 kg
- 3-Riegel-Sicherheitsverschluss
- mit außenliegener Türaufhängung, Öffnungswinkel 180°
- gemeinsam verschließbar mittels Drehgriff mit integr. Zyliinderschloss
- Fachböden verzinkt oder gepulvert, 30 mm stark

Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Anzahl Böden		Böden verzinkt Art.-Nr.	Böden gepulvert Art.-Nr.
1950	1305	645	4		31310-130-670	31310-130-671

Fachboden für Grossraum-Flügeltürschrank	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.
Fachboden verzinkt, für Schrankbreite 1.305 mm und Schranktiefe 645 mm	30	1288	610	31310-Z10-037
Fachboden gepulvert, für Schrankbreite 1.305 mm und Schranktiefe 645 mm	30	1288	610	31310-Z10-038

Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

SCHRANKHÖHE 1000 MM

31309-120-400

31309-100-591

31309-100-581

- Schrankhöhe 1000 mm
- mit 2 Einlegeböden, im Raster 17 mm höhenverstellbar
- Traglast je Boden 80 kg
- Türen mit Verstärkungstaschen und 3-riegeligem Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss
- Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas
- Gesamt-Belastbarkeit je Schrank:
  1000 mm Breite: 500 kg
  1200 und 1500 mm Breite: 600 kg

Wahlweise

- 3 Breiten (1000, 1200 und 1500 mm)
- 3 Tiefen (400, 500 und 600 mm)
- Einlegeböden verzinkt oder gepulvert
- Türen aus Vollblech,
  mit Sichtfenster oder ohne Türen

		mit Vollblechtüren		mit Sichtfenstertüren		ohne Türen (Regalschränke)	
Breite mm	**Tiefe mm**	**Böden verzinkt Art.-Nr.**	**Böden gepulvert Art.-Nr.**	**Böden verzinkt Art.-Nr.**	**Böden gepulvert Art.-Nr.**	**Böden verzinkt Art.-Nr.**	**Böden gepulvert Art.-Nr.**
1000	400	31309-100-400	31309-100-401	31309-100-490	31309-100-491	31309-100-480	31309-100-481
1000	500	31309-100-500	31309-100-501	31309-100-590	31309-100-591	31309-100-580	31309-100-581
1000	600	31309-100-600	31309-100-601	31309-100-690	31309-100-691	31309-100-680	31309-100-681
1200	400	31309-120-400	31309-120-401	31309-120-490	31309-120-491	31309-120-480	31309-120-481
1200	500	31309-120-500	31309-120-501	31309-120-590	31309-120-591	31309-120-580	31309-120-581
1200	600	31309-120-600	31309-120-601	31309-120-690	31309-120-691	31309-120-680	31309-120-681
1500	400	31309-150-400	31309-150-401				
1500	500	31309-150-500	31309-150-501				
1500	600	31309-150-600	31309-150-601				

Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

SCHRANKHÖHE 1950 MM

31310-064-590

31310-150-600

- Schrankhöhe 1950 mm
- mit 4 Einlegeböden, im Raster 17 mm höhenverstellbar
- Traglast je Boden 80 kg; optional gegen Mehrpreis: 100 kg
- 640 mm Breite mit einer Tür, ab 1000 mm mit zwei Türen
- Türen mit Verstärkungstaschen und 3-riegeligem Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss
- Türöffnungswinkel 110 °; optional gegen Mehrpreis: 180 °
- Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas
- Gesamt-Belastbarkeit je Schrank:
  640 und 1000 mm Breite: 500 kg
  1200 und 1500 mm Breite: 600 kg

Wahlweise

- 4 Breiten (640, 1000, 1200 und 1500 mm)
- 3 Tiefen (400, 500 und 600 mm)
- Einlegeböden verzinkt oder gepulvert
- Türen aus Vollblech,
  mit Sichtfenster oder ohne Türen

Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.

		mit Vollblechtüren		mit Sichtfenstertüren		ohne Türen (Regalschränke)	
Breite mm	**Tiefe mm**	**Böden verzinkt Art.-Nr.**	**Böden gepulvert Art.-Nr.**	**Böden verzinkt Art.-Nr.**	**Böden gepulvert Art.-Nr.**	**Böden verzinkt Art.-Nr.**	**Böden gepulvert Art.-Nr.**
640	400	31310-064-400	31310-064-401	31310-064-490	31310-064-491	31310-064-480	31310-064-481
640	500	31310-064-500	31310-064-501	31310-064-590	31310-064-591	31310-064-580	31310-064-581
1000	400	31310-100-400	31310-100-401	31310-100-490	31310-100-491	31310-100-480	31310-100-481
1000	500	31310-100-500	31310-100-501	31310-100-590	31310-100-591	31310-100-580	31310-100-581
1000	600	31310-100-600	31310-100-601	31310-100-690	31310-100-691	31310-100-680	31310-100-681
1200	400	31310-120-400	31310-120-401	31310-120-490	31310-120-491	31310-120-480	31310-120-481
1200	500	31310-120-500	31310-120-501	31310-120-590	31310-120-591	31310-120-580	31310-120-581
1200	600	31310-120-600	31310-120-601	31310-120-690	31310-120-691	31310-120-680	31310-120-681
1500	400	31310-150-400	31310-150-401			31310-150-480	31310-150-481
1500	500	31310-150-500	31310-150-501			31310-150-580	31310-150-581
1500	600	31310-150-600	31310-150-601			31310-150-680	31310-150-681

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

SCHRANKHÖHE 1950 MM

31313-100-401

31314-100-501

- Schrankhöhe 1950 mm
- Schrankbreite 1000 mm
- Einlegeböden im Raster von 17 mm höhenverstellbar
- Traglast je Boden: durchgehender Boden 80 kg, 1/3- und 2/3-Böden 30 kg
- Türen mit Verstärkungstasche und 3-riegeligem Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss
- Gesamt-Belastbarkeit je Schrank: 500 kg
- Putzmittelschrank 31313:
  - durchgehende Trennwand zur Unterteilung in 2/3 und 1/3
  - links 5 Einlegeböden
  - rechts ein Einlegeboden und eine Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- Garderoben-Aktenschrank 31314:
  - oberer durchgehender fester Hutboden, darunter Mitteltrennwand
  - links 3 Einlegeböden
  - rechts eine Kleiderstange mit 3 Schiebehaken

Wahlweise

- 3 Tiefen (400, 500 und 600 mm)
- Einlegeböden verzinkt oder gepulvert

Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.

	Tiefe mm		Einlegeböden verzinkt Art.-Nr.	Einlegeböden gepulvert Art.-Nr.
Putzmittelschrank	400		31313-100-400	31313-100-401
Putzmittelschrank	500		31313-100-500	31313-100-501
Putzmittelschrank	600		31313-100-600	31313-100-601
Garderoben-Aktenschrank	400		31314-100-400	31314-100-401
Garderoben-Aktenschrank	500		31314-100-500	31314-100-501
Garderoben-Aktenschrank	600		31314-100-600	31314-100-601

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

SCHRANKHÖHE 1950 MM

31315-100-600

31316-100-401

- Schrankhöhe 1950 mm
- Schrankbreite 1000 mm
- Einlegeböden im Raster von 17 mm höhenverstellbar
- Traglast je Boden: 80 kg
- Türen mit Verstärkungstasche und 3-riegeligem Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss
- Gesamt-Belastbarkeit je Schrank: 500 kg
- Garderobenschrank 31315:
  - durchgehender, verstellbarer Hutboden mit fester Kleiderstange mit 10 Schiebehaken
- Wertfachschrank 31316:
  - oberes festes, durchgehendes Wertfach
  - darunter 3 Einlegeböden
  - Wertfachtüren gemeinsam verschließbar durch Zylinderschloss (verschiedenschließend)

Wahlweise

- 3 Tiefen (400, 500 und 600 mm)
- Einlegeböden verzinkt oder gepulvert

	Tiefe mm		Einlegeböden verzinkt Art.-Nr.	Einlegeböden gepulvert Art.-Nr.
Garderobenschrank	500		31315-100-500	31315-100-501
Garderobenschrank	600		31315-100-600	31315-100-601
Wertfachschrank	400		31316-100-400	31316-100-401
Wertfachschrank	500		31316-100-500	31316-100-501
Wertfachschrank	600		31316-100-600	31316-100-601

Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

SCHRANKHÖHE 1000 MM

32370-050-005

32370-050-011

32370-050-038

- Schrankhöhe: stationäre Ausführung ohne Pult: 1000 mm
  stationäre Ausführung mit Pult: vorne 1095 mm / hinten 1270 mm
  mobile Ausführung mit Pult: vorne 1155 mm / hinten 1330 mm
- Schrankbreite 500 mm
- Schranktiefe 500 mm
- Aufsatzpult mit aufklappbarem Deckel, mit Abrollrand vorne und hinten, durch Zylinderschloss verschließbar
- Aufsatzpult auch einzeln verwendbar, geeignet zur Wandbefestigung
- Tür mit Verstärkungstasche und durch Zylinderschloss verschließbar
- Alle Ausstattungselemente im Raster von 17 mm höhenverstellbar
- Einlegeböden wahlweise pulverbeschichtet oder verzinkt, Traglast 30 kg
- Schubladen und Ausziehböden pulverbeschichtet, Traglast 15 kg
- Modelle mit Unterbaurahmen mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller; max. Zuladung 30 kg
- Gesamt-Belastbarkeit je Schrank: 500 kg

Wahlweise

- stationär oder mobil
- ohne oder mit Aufsatzpult
- mit Einlegeböden, Ausziehböden oder Schubladen
- Einlegeböden verzinkt oder gepulvert

Bestückung Ausstattungselemente				Stationäre Ausführung ohne Aufsatzpult Art.-Nr.	Stationäre Ausführung mit Aufsatzpult Art.-Nr.	Mobile Ausführung mit Aufsatzpult Art.-Nr.
Einlegeböden verzinkt	Einlegeböden gepulvert	Ausziehböden	Schubladen			
0	0	0	0	32370-050-000	32370-050-010	32370-050-030
0	1	0	1	32370-050-001	32370-050-011	32370-050-031
0	2	0	1	32370-050-002	32370-050-012	32370-050-032
0	1	1	1	32370-050-003	32370-050-013	32370-050-033
0	0	1	0	32370-050-004	32370-050-014	32370-050-034
0	0	1	1	32370-050-005	32370-050-015	32370-050-035
2	0	0	1	32370-050-006	32370-050-016	32370-050-036
0	2	0	0	32370-050-007	32370-050-017	32370-050-037
2	0	0	0	32370-050-008	32370-050-018	32370-050-038

Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

SCHRANKHÖHE 1000 MM

32371-100-005

32372-100-003

- Schrankhöhe: 1000 mm
- Schrankbreite 1000 mm
- Schranktiefe 500 mm
- Türen mit Verstärkungstaschen und mit Zylinderschloss;
  Mod. 371 beide Türen gemeinsam verschließbar,
  Mod. 372 beide Türen einzeln verschließbar
- Alle Ausstattungselemente im Raster von 17 mm höhenverstellbar
- Einlegeböden wahlweise pulverbeschichtet oder verzinkt, Traglast 30 kg
- Schubladen und Ausziehböden pulverbeschichtet, Traglast 15 kg
- Gesamt-Belastbarkeit je Schrank: 500 kg

Wahlweise

- ohne oder mit Trennwand
- mit Einlegeböden, Ausziehböden oder Schubladen
- Einlegeböden verzinkt oder gepulvert

ohne Mitteltrennwand					mit Mitteltrennwand				
Bestückung Ausstattungselemente					Bestückung Ausstattungselemente				
Einlegeböden verzinkt	Einlegeböden gepulvert	Ausziehböden	Schubladen	Art-Nr.	Einlegeböden verzinkt	Einlegeböden gepulvert	Ausziehböden	Schubladen	Art-Nr.
0	0	0	0	32371-100-000	0	0	0	0	32372-100-000
0	1	0	2	32371-100-001	0	2	0	2	32372-100-001
0	2	0	2	32371-100-002	0	4	0	2	32372-100-002
0	1	1	2	32371-100-003	0	2	2	2	32372-100-003
0	2	2	2	32371-100-004	0	4	4	2	32372-100-004
3	0	0	0	32371-100-005	6	0	0	0	32372-100-005
1	0	0	2	32371-100-006	2	0	0	4	32372-100-006
0	2	0	0	32371-100-007	0	4	0	0	32372-100-007
2	0	0	0	32371-100-008	4	0	0	0	32372-100-008

Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

SCHRANKHÖHE 1950 MM

32373-100-002

32373-100-003

- Schrankhöhe: 1950 mm
- Schrankbreite 1000 mm
- Schranktiefe 500 mm
- Türen mit Verstärkungstasche und 3-riegeligem Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss
- Alle Ausstattungselemente im Raster von 17 mm höhenverstellbar
- Einlegeböden wahlweise pulverbeschichtet oder verzinkt, Traglast 80 kg
- Schubladen und Ausziehböden pulverbeschichtet, Traglast 15 kg
- Gesamt-Belastbarkeit je Schrank: 500 kg

Wahlweise

- mit Einlegeböden, Ausziehböden oder Schubladen
- Einlegeböden verzinkt oder gepulvert

Bestückung Ausstattungselemente					
Einlege-böden verzinkt	**Einlege-böden gepulvert**	**Auszieh-böden**	**Schub-laden**		**Art-Nr.**
0	0	0	0		32373-100-000
0	4	0	0		32373-100-001
0	3	0	2		32373-100-002
0	2	2	2		32373-100-003
0	3	0	4		32373-100-004
3	0	0	6		32373-100-006
3	0	0	2		32373-100-007
4	0	0	0		32373-100-008

Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

31310-Z10-015

31310-Z10-008

Einzelteile / Zubehör für Flügeltürenschränke 31309, 31310, 31315, 31316 und 32373	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.
Einlegeboden verzinkt für Schrankbreite 640 mm, Schranktiefe 400 mm, inkl. Bodenträgern	30	623	365	31310-Z10-029
Einlegeboden verzinkt für Schrankbreite 640 mm, Schranktiefe 500 mm, inkl. Bodenträgern	30	623	465	31310-Z10-031
Einlegeboden verzinkt für Schrankbreite 1000 mm, Schranktiefe 400 mm, inkl. Bodenträgern	30	983	365	31310-Z10-015
Einlegeboden verzinkt für Schrankbreite 1000 mm, Schranktiefe 500 mm, inkl. Bodenträgern	30	983	465	31310-Z10-017
Einlegeboden verzinkt für Schrankbreite 1000 mm, Schranktiefe 600 mm, inkl. Bodenträger	30	983	565	31310-Z10-019
Einlegeboden verzinkt für Schrankbreite 1200 mm, Schranktiefe 400 mm, inkl. Bodenträgern	30	1183	365	31310-Z10-007
Einlegeboden verzinkt für Schrankbreite 1200 mm, Schranktiefe 500 mm, inkl. Bodenträgern	30	1183	465	31310-Z10-009
Einlegeboden verzinkt für Schrankbreite 1200 mm, Schranktiefe 600 mm, inkl. Bodenträgern	30	1183	565	31310-Z10-011
Einlegeboden verzinkt für Schrankbreite 1500 mm, Schranktiefe 400 mm, inkl. Bodenträgern	30	1483	365	31310-Z10-023
Einlegeboden verzinkt für Schrankbreite 1500 mm, Schranktiefe 500 mm, inkl. Bodenträgern	30	1483	465	31310-Z10-025
Einlegeboden verzinkt für Schrankbreite 1500 mm, Schranktiefe 600 mm, inkl. Bodenträgern	30	1483	565	31310-Z10-027
Einlegeboden gepulvert für Schrankbreite 640 mm, Schranktiefe 400 mm, inkl. Bodenträgern	30	623	365	31310-Z10-030
Einlegeboden gepulvert für Schrankbreite 640 mm, Schranktiefe 500 mm, inkl. Bodenträgern	30	623	465	31310-Z10-032
Einlegeboden gepulvert für Schrankbreite 1000 mm, Schranktiefe 400 mm, inkl. Bodenträgern	30	983	365	31310-Z10-016
Einlegeboden gepulvert für Schrankbreite 1000 mm, Schranktiefe 500 mm, inkl. Bodenträgern	30	983	465	31310-Z10-018
Einlegeboden gepulvert für Schrankbreite 1000 mm, Schranktiefe 600 mm, inkl. Bodenträgern	30	983	565	31310-Z10-020
Einlegeboden gepulvert für Schrankbreite 1200 mm, Schranktiefe 400 mm, inkl. Bodenträgern	30	1183	365	31310-Z10-008
Einlegeboden gepulvert für Schrankbreite 1200 mm, Schranktiefe 500 mm, inkl. Bodenträgern	30	1183	465	31310-Z10-010
Einlegeboden gepulvert für Schrankbreite 1200 mm, Schranktiefe 600 mm, inkl. Bodenträgern	30	1183	565	31310-Z10-012
Einlegeboden gepulvert für Schrankbreite 1500 mm, Schranktiefe 400 mm, inkl. Bodenträgern	30	1483	365	31310-Z10-024
Einlegeboden gepulvert für Schrankbreite 1500 mm, Schranktiefe 500 mm, inkl. Bodenträgern	30	1483	465	31310-Z10-026
Einlegeboden gepulvert für Schrankbreite 1500 mm, Schranktiefe 600 mm, inkl. Bodenträgern	30	1483	565	31310-Z10-028

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

91000-V10-120

31313-Z10-013

31313-Z10-014

Einzelteile / Zubehör für Flügeltürenschränke 31309, 31310, 31315, 31316 und 32373	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.
Bodentragkraft 100 kg (anstatt 80 kg) mittels zusätzlicher unterseitiger Verstärkung, für Schrankbreite 1000 mm mit verzinkten Böden				91000-V10-100
Bodentragkraft 100 kg (anstatt 80 kg) mittels zusätzlicher unterseitiger Verstärkung, für Schrankbreite 1200 mm mit verzinkten Böden				91000-V10-120
Bodentragkraft 100 kg (anstatt 80 kg) mittels zusätzlicher unterseitiger Verstärkung, für Schrankbreite 1000 mm mit gepulverten Böden				91000-V10-101
Bodentragkraft 100 kg (anstatt 80 kg) mittels zusätzlicher unterseitiger Verstärkung, für Schrankbreite 1200 mm mit gepulverten Böden				91000-V10-121
für Flügeltürenschränke 31313				
Einlegeboden verzinkt für linke Schrankseite, Schranktiefe 400 mm, inkl. Bodenträgern	20	640	365	31313-Z10-013
Einlegeboden verzinkt für linke Schrankseite, Schranktiefe 500 mm, inkl. Bodenträgern	20	640	465	31313-Z10-017
Einlegeboden verzinkt für linke Schrankseite, Schranktiefe 600 mm, inkl. Bodenträgern	20	640	565	31313-Z10-021
Einlegeboden verzinkt für rechte Schrankseite, Schranktiefe 400 mm, inkl. Bodenträgern	20	327	365	31313-Z10-015
Einlegeboden verzinkt für rechte Schrankseite, Schranktiefe 500 mm, inkl. Bodenträgern	20	327	465	31313-Z10-019
Einlegeboden verzinkt für rechte Schrankseite, Schranktiefe 600 mm, inkl. Bodenträgern	20	327	565	31313-Z10-023
Einlegeboden gepulvert für linke Schrankseite, Schranktiefe 400 mm, inkl. Bodenträgern	20	640	365	31313-Z10-014
Einlegeboden gepulvert für linke Schrankseite, Schranktiefe 500 mm, inkl. Bodenträgern	20	640	465	31313-Z10-018
Einlegeboden gepulvert für linke Schrankseite, Schranktiefe 600 mm, inkl. Bodenträgern	20	640	565	31313-Z10-022
Einlegeboden gepulvert für rechte Schrankseite, Schranktiefe 400 mm, inkl. Bodenträgern	20	327	365	31313-Z10-016
Einlegeboden gepulvert für rechte Schrankseite, Schranktiefe 500 mm, inkl. Bodenträgern	20	327	465	31313-Z10-020
Einlegeboden gepulvert für rechte Schrankseite, Schranktiefe 600 mm, inkl. Bodenträgern	20	327	565	31313-Z10-024

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

31314-Z10-007

31315-Z10-005

31315-Z10-006

Einzelteile / Zubehör für Flügeltürenschränke 31314	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.
Einlegeboden verzinkt für linke Schrankseite, Schranktiefe 400 mm, inkl. Bodenträgern	20	483	365	31314-Z10-007
Einlegeboden verzinkt für linke Schrankseite, Schranktiefe 500 mm, inkl. Bodenträgern	20	483	465	31314-Z10-009
Einlegeboden verzinkt für linke Schrankseite, Schranktiefe 600 mm, inkl. Bodenträgern	20	483	565	31314-Z10-011
Einlegeboden gepulvert für linke Schrankseite, Schranktiefe 400 mm, inkl. Bodenträgern	20	483	365	31314-Z10-008
Einlegeboden gepulvert für linke Schrankseite, Schranktiefe 500 mm, inkl. Bodenträgern	20	483	465	31314-Z10-010
Einlegeboden gepulvert für linke Schrankseite, Schranktiefe 600 mm, inkl. Bodenträgern	20	483	565	31314-Z10-012
für Flügeltürenschränke 31315				
Hutboden verzinkt mit Kleiderstangenhalter, Kleiderstange und 10 Schiebehaken, für Schranktiefe 500 mm, inkl. Bodenträgern	30	983	465	31315-Z10-005
Hutboden verzinkt mit Kleiderstangenhalter, Kleiderstange und 10 Schiebehaken, für Schranktiefe 600 mm, inkl. Bodenträgern	30	983	565	31315-Z10-007
Hutboden gepulvert mit Kleiderstangenhalter, Kleiderstange und 10 Schiebehaken, für Schranktiefe 500 mm, inkl. Bodenträgern	30	983	465	31315-Z10-006
Hutboden gepulvert mit Kleiderstangenhalter, Kleiderstange und 10 Schiebehaken, für Schranktiefe 600 mm, inkl. Bodenträgern	30	983	565	31315-Z10-008

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

32370-Z25-001

32370-Z20-001

23375-050-001



32370-Z46-001

32370-Z45-002

außenliegende Fitschen

Einzelteile / Zubehör für Flügeltürenschränke 32370	**Höhe mm**	**Breite mm**	**Tiefe mm**	**Art.-Nr.**
Einlegeboden verzinkt, inkl. Bodenträgern	20	482	465	32370-Z10-001
Einlegeboden gepulvert, inkl. Bodenträgern	20	482	465	32370-Z10-002
Ausziehboden gepulvert, inkl. Führungsschienen	20	390	470	32370-Z25-001
Schublade gepulvert, inkl. Führungsschienen	80	390	452	32370-Z20-001
Riffelgummimatte schwarz, 3 mm stark, separat beiliegend	3	500	500	32370-Z45-002
Aufsatzpult, aufklappbarer Deckel, mit Abrollkanten, auch als separates Wandpult einsetzbar	95/270	495	495	23375-050-001
Unterbaurahmen fahrbar	60	500	500	32370-Z46-001
für Flügeltürenschränke 32371 und 32373				
Einlegeboden verzinkt, inkl. Bodenträger	30	982	465	32371-Z10-001
Einlegeboden gepulvert, inkl. Bodenträger	30	982	465	32371-Z10-002
Ausziehboden gepulvert, inkl. Führungsschienen	20	856	470	32371-Z25-001
2 Schubladen gepulvert, inkl. Schubladenboden und Führungsschienen	80	390	452	32371-Z20-001
Riffelgummimatte schwarz, 3 mm stark, separat beiliegend	3	1000	500	32371-Z45-002
für Flügeltürenschränke 32372				
Einlegeboden verzinkt, inkl. Bodenträgern	20	482	465	32370-Z10-001
Einlegeboden gepulvert, inkl. Bodenträgern	20	482	465	32370-Z10-002
Ausziehboden gepulvert, inkl. Führungsschienen	20	390	470	32370-Z25-001
Schublade gepulvert, inkl. Führungsschienen	80	390	452	32370-Z20-001
Riffelgummimatte schwarz, 3 mm stark, separat beiliegend	3	1000	500	32371-Z45-002
für alle Flügeltürenschränke				
Mehrpreis außenliegende Türaufhängung für Flügeltürenschränke mit 2 Türen, Türöffnungswinkel 180°				91000-L60-002
Mehrpreis außenliegende Türaufhängung für Flügeltürenschränke mit 1 Tür, Türöffnungswinkel 180°				91000-L60-049

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

36362-104-002

36364-147-014

36366-104-005

Tragkraft bis 1.300 kg je Schrank und 120/200 kg je Fachboden

- Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Gehäusetraglast 1.300 kg
  Schrankabmessungen: (H x T) 1950 x 630 mm
- Schubladen kugelgelagert und mit integrierter Griffleiste, Traglast 60 kg, ca. 85 % ausziehbar
- Einrichtungselemente pulverbeschichtet und im Raster von 25 mm höhenverstellbar
- Türöffnungswinkel 180°
- Türen mit Verstärkungstaschen
- Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und integriertem Zylinderschloss
- Um ein Kippen bei ausgezogenen Schubladen zu verhindern, ist eine bauseitige Sicherung erforderlich (Material zur Wandbefestigung wird mitgeliefert).

Wahlweise

- Schränke ohne Trennwand oder mit Trennwand
- Bodentraglast 120 kg oder **– jetzt NEU – 200 kg**
- Breite 1040 mm oder 1470 mm

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

36367-147-014

36363-104-007

36365-104-006

ohne Trennwand						Bodentraglast 120 kg	Bodentraglast 200 kg NEU
	Inneneinrichtung je Schrank						
Breite mm	Böden	Schubl. 75 mm	Schubl. 125 mm	Schubl. 175 mm		Art.-Nr.	Art.-Nr.
1040	4	0	0	0		36362-104-001	36365-104-001
1040	3	0	0	3		36362-104-002	36365-104-002
1040	3	0	3	0		36362-104-003	36365-104-003
1040	3	0	3	1		36362-104-004	36365-104-004
1040	3	1	1	1		36362-104-005	36365-104-005
1040	3	3	1	1		36362-104-006	36365-104-006
1040	3	0	0	2		36362-104-007	36365-104-007
1470	4	0	0	0		36364-147-014	36367-147-014

mit Trennwand						Bodentraglast 120 kg	Bodentraglast 200 kg NEU
	Inneneinrichtung je Schrank						
Breite mm	Böden	Schubl. 75 mm	Schubl. 125 mm	Schubl. 175 mm		Art.-Nr.	Art.-Nr.
1040	8	0	0	0		36363-104-001	36366-104-001
1040	6	0	0	6		36363-104-002	36366-104-002
1040	6	0	6	0		36363-104-003	36366-104-003
1040	6	0	6	2		36363-104-004	36366-104-004
1040	6	2	2	2		36363-104-005	36366-104-005
1040	6	6	2	2		36363-104-006	36366-104-006
1040	6	0	0	4		36363-104-007	36366-104-007
1470	8	0	0	0		36364-147-024	36367-147-024

Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

36362-Z25-001



36363-Z25-001

36362-Z20-001

36362-Z20-002

36362-Z20-003

Einzelteile / Zubehör für Schwerlastschränke	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.
Fachboden für Schrank Mod. 362, ohne Trennwand, Traglast 120 kg	40	968	588	36362-Z25-001
Fachboden für Schrank Mod. 363, mit Trennwand, Traglast 120 kg	40	458	588	36363-Z25-001
Fachboden für Schrank Mod. 364, ohne Trennwand, Traglast 120 kg	40	1398	588	36364-Z25-001
Fachboden für Schrank Mod. 364, mit Trennwand, Traglast 120 kg	40	673	588	36364-Z25-002
Fachboden für Schrank Mod. 365, ohne Trennwand, Traglast 200 kg	40	968	588	36365-Z25-001
Fachboden für Schrank Mod. 366, mit Trennwand, Traglast 200 kg	40	458	588	36366-Z25-001
Fachboden für Schrank Mod. 367, ohne Trennwand, Traglast 200 kg	40	1398	588	36367-Z25-001
Fachboden für Schrank Mod. 367, mit Trennwand, Traglast 200 kg	40	673	588	36367-Z25-002
Schublade 75 mm für Schrank ohne Trennwand	75	925	520	36362-Z20-001
Schublade 125 mm für Schrank ohne Trennwand	125	925	520	36362-Z20-002
Schublade 175 mm für Schrank ohne Trennwand	175	925	520	36362-Z20-003
Schublade 75 mm für Schrank mit Trennwand	75	420	520	36363-Z20-001
Schublade 125 mm für Schrank mit Trennwand	125	420	520	36363-Z20-002
Schublade 175 mm für Schrank mit Trennwand	175	420	520	36363-Z20-003

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

43453-060-004

43454-080-001

- Schranktiefe 600 mm
- Schubladen mit Rollenführungen, Tragkraft 50 kg
- Schubladen mit Einzelauszugssperre, ca. 85 % ausziehbar
- Schubladen geschlitzt zur Aufnahme von optionalem Einteilungsmaterial

Wahlweise
- 3 Schrankbreiten
- 4 Schrankhöhen
- 6 Schubladenhöhen

Schrankhöhe 600 mm

Anzahl Schubladen									
Ges.	Blende 75 mm	Blende 100 mm	Blende 125 mm	Blende 150 mm	Blende 175 mm	Blende 200 mm	500 mm breit Art.-Nr.	715 mm breit Art.-Nr.	1023 mm breit Art.-Nr.
3	0	0	0	1	2	0	43453-060-001	43454-060-001	43456-060-001
4	0	3	0	0	0	1	43453-060-002	43454-060-002	43456-060-002
4	1	0	1	2	0	0	43453-060-004	43454-060-004	43456-060-004
5	0	5	0	0	0	0	43453-060-008	43454-060-008	43456-060-008
5	4	0	0	0	0	1	43453-060-011	43454-060-011	43456-060-011
5	2	2	0	1	0	0	43453-060-012	43454-060-012	43456-060-012
5	3	0	1	1	0	0	43453-060-013	43454-060-013	43456-060-013

Schrankhöhe 800 mm

Anzahl Schubladen									
Ges.	Blende 75 mm	Blende 100 mm	Blende 125 mm	Blende 150 mm	Blende 175 mm	Blende 200 mm	500 mm breit Art.-Nr.	715 mm breit Art.-Nr.	1023 mm breit Art.-Nr.
4	0	0	0	0	4	0	43453-080-001	43454-080-001	43456-080-001
6	0	2	4	0	0	0	43453-080-002	43454-080-002	43456-080-002
9	8	1	0	0	0	0	43453-080-011	43454-080-011	43456-080-011
5	2	0	0	1	0	2	43453-080-012	43454-080-012	43456-080-012
8	4	4	0	0	0	0	43453-080-013	43454-080-013	43456-080-013
8	6	1	0	1	0	0	43453-080-014	43454-080-014	43456-080-014

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.

43454-100-012

43456-120-006

- Schubladenboden gelocht zur Verschraubung von optionalen Trennwänden
- Alle Schubladen gemeinsam durch Zentralverschluss mit Zylinderschloss verschließbar
- Anzahl der Schubladen je Bestückungsvariante gemäß Tabelle
- Griffleisten bündig mit dem Gehäuse abschließend

- Lichte Schubladeninnenmaße: Tiefe 495 mm; Breite 405 mm (Mod. 453), 620 mm (Mod. 454), 928 mm (Mod. 456)
- Optionales Schubladeneinteilungsmaterial und Zubehör auf Seite 4-5
- Gesamtbelastbarkeit je Schrank: 700 kg

Schrankhöhe 1000 mm

Anzahl Schubladen									
Ges.	Blende 75 mm	Blende 100 mm	Blende 125 mm	Blende 150 mm	Blende 175 mm	Blende 200 mm	500 mm breit Art.-Nr.	715 mm breit Art.-Nr.	1023 mm breit Art.-Nr.
6	0	0	0	6	0	0	43453-100-001	43454-100-001	43456-100-001
8	0	7	0	0	0	1	43453-100-002	43454-100-002	43456-100-002
5	0	1	0	0	0	4	43453-100-007	43454-100-007	43456-100-007
10	8	1	0	0	0	1	43453-100-011	43454-100-011	43456-100-011
7	2	0	2	2	0	1	43453-100-012	43454-100-012	43456-100-012
9	5	0	3	1	0	0	43453-100-013	43454-100-013	43456-100-013
8	4	0	2	0	2	0	43453-100-014	43454-100-014	43456-100-014

Schrankhöhe 1200 mm

Anzahl Schubladen									
Ges.	Blende 75 mm	Blende 100 mm	Blende 125 mm	Blende 150 mm	Blende 175 mm	Blende 200 mm	500 mm breit Art.-Nr.	715 mm breit Art.-Nr.	1023 mm breit Art.-Nr.
6	0	1	0	0	0	5	43453-120-006	43454-120-006	43456-120-006
8	0	2	0	6	0	0	43453-120-007	43454-120-007	43456-120-007
9	0	7	0	0	0	2	43453-120-008	43454-120-008	43456-120-008
9	2	4	0	1	0	2	43453-120-014	43454-120-014	43456-120-014
9	3	2	0	1	3	0	43453-120-015	43454-120-015	43456-120-015

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.

43453-Z39-004

43453-Z39-005

43453-Z39-006

43454-Z30-314

43454-Z30-326

43454-Z30-338



43453-Z45-002

43453-Z91-002

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

Thomas Kind GmbH
Kaiserstraße 35
51643 Gummersbach

fon 0 22 61 40 585-0
fax 0 22 61 40 585-55

info@thomaskind.de
www.thomaskind.de

	für Schrankbreite		
Einzelteile / Zubehör für Schubladenschränke BASIC	**500 mm Art.-Nr.**	**715 mm Art.-Nr.**	**1023 mm Art.-Nr.**
Einteilungs-Sets mit Mulden, nur für 75 mm Blendenhöhe verzinkt, jede Muldenreihe inkl. 5 Trennblechen			
Set mit 3 Reihen à 138 mm Breite	43453-Z39-004		
Set mit 1 Reihe 207 mm, 1 Reihe 138 mm und 1 Reihe 69 mm Breite	43453-Z39-005		
Set mit 1 Reihe 138 mm und 4 Reihen à 69 mm Breite	43453-Z39-006		
Set mit 3 Reihen à 207 mm Breite		43454-Z39-004	
Set mit 1 Reihe 207 mm und 3 Reihen à 138 mm Breite		43454-Z39-005	
Set mit 2 Reihen à 138 mm und 5 Reihen à 69 mm Breite		43454-Z39-006	
Set mit 4 Reihen à 207 mm Breite und 1 Reihe 69 mm Breite			43456-Z39-004
Set mit 2 Reihen à 207 mm, 2 Reihen à 138 mm und 3 Reihen à 69 mm Breite			43456-Z39-005
Set mit 1 Reihe 207 mm, 3 Reihen à 138 mm und 4 Reihen à 69 mm Breite			43456-Z39-006
Einteilungs-Sets mit Trennwänden und Trennblechen, verzinkt Set für 6 Fächer = 1 Trennwand und 4 Trennbleche			
für Blendenhöhe 100 mm	43453-Z30-314	43454-Z30-314	
für Blendenhöhe 125 mm	43453-Z30-414	43454-Z30-414	
für Blendenhöhe 150 mm	43453-Z30-514	43454-Z30-514	
für Blendenhöhen 175 mm und 200 mm	43453-Z30-614	43454-Z30-614	
Set für 9 Fächer = 2 Trennwände und 6 Trennbleche			
für Blendenhöhe 100 mm	43453-Z30-326	43454-Z30-326	43456-Z30-326
für Blendenhöhe 125 mm	43453-Z30-426	43454-Z30-426	43456-Z30-426
für Blendenhöhe 150 mm	43453-Z30-526	43454-Z30-526	43456-Z30-526
für Blendenhöhen 175 mm und 200 mm	43453-Z30-626	43454-Z30-626	43456-Z30-626
Set für 12 Fächer = 3 Trennwände und 8 Trennbleche			
für Blendenhöhe 100 mm		43454-Z30-338	43456-Z30-338
für Blendenhöhe 125 mm		43454-Z30-438	43456-Z30-438
für Blendenhöhe 150 mm		43454-Z30-538	43456-Z30-538
für Blendenhöhen 175 mm und 200 mm		43454-Z30-638	43456-Z30-638
Riffelgummimatte schwarz, 3 mm stark, lose, für auf Schrank	43453-Z45-002	43454-Z45-002	43456-Z45-002
Riffelgummimatte schwarz, 3 mm stark, lose, für in Schublade	43453-Z45-003	43454-Z45-003	43456-Z45-003
Beschriftungsleiste magnetisch, inkl. Papier- und Foliestreifen	43453-Z91-002 (428 mm)	43454-Z91-002 (643 mm)	43456-Z91-002 (950 mm)

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

43431-050-001

43432-100-003

- Schranktiefe 500 mm
- Schubladen mit Kugellagerführungen, Tragkraft 30 kg
- Schubladen ca. 80 % ausziehbar
- Schubladen geschlitzt zur Aufnahme von optionalem Einteilungsmaterial
- Alle Schubladen einer Reihe gemeinsam durch Zentralverschluss mit Zylinderschloss verschließbar
- Anzahl der Schubladen je Bestückungsvariante gemäß Tabelle

Wahlweise
- 3 Schrankbreiten
- 2 Schrankhöhen
- 2 Schubladenhöhen

Schrankhöhe 900 mm, Schrankbreite 500 mm

Anzahl Schubladen je Reihe		Anzahl Schubladen gesamt		
Blende 100 mm	Blende 200 mm	Blende 100 mm	Blende 200 mm	Art.-Nr.
8	0	8	0	43431-050-000
6	1	6	1	43431-050-001
4	2	4	2	43431-050-002
2	3	2	3	43431-050-003
0	4	0	4	43431-050-004

Schrankhöhe 900 mm, Schrankbreite 1000 mm

Anzahl Schubladen je Reihe		Anzahl Schubladen gesamt		
Blende 100 mm	Blende 200 mm	Blende 100 mm	Blende 200 mm	Art.-Nr.
8	0	16	0	43432-100-000
6	1	12	2	43432-100-001
4	2	8	4	43432-100-002
2	3	4	6	43432-100-003
0	4	0	8	43432-100-004

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.

43433-150-002

43434-100-007

- Griffleisten bündig mit dem Gehäuse abschließend
- Lichte Schubladeninnenmaße: Tiefe 420 mm; Breite 400 mm
- Optionales Schubladeneinteilungsmaterial und Zubehör auf S. 8
- Gesamtbelastbarkeit je Schrank: 700 kg

Schrankhöhe 900 mm, Schrankbreite 1500 mm

Anzahl Schubladen je Reihe		Anzahl Schubladen gesamt		
Blende 100 mm	Blende 200 mm	Blende 100 mm	Blende 200 mm	Art.-Nr.
8	0	24	0	43433-150-000
6	1	18	3	43433-150-001
4	2	12	6	43433-150-002
2	3	6	9	43433-150-003
0	4	0	12	43433-150-004

Schrankhöhe 1800 mm, Schrankbreite 1000 mm

Anzahl Schubladen je Reihe		Anzahl Schubladen gesamt		
Blende 100 mm	Blende 200 mm	Blende 100 mm	Blende 200 mm	Art.-Nr.
17	0	34	0	43434-100-000
15	1	30	2	43434-100-001
13	2	26	4	43434-100-002
11	3	22	6	43434-100-003
9	4	18	8	43434-100-004
7	5	14	10	43434-100-005
5	6	10	12	43434-100-006
3	7	6	14	43434-100-007
1	8	2	16	43434-100-008

Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

Thomas Kind GmbH
Kaiserstraße 35
51643 Gummersbach
fon 0 22 61 40 585-0
fax 0 22 61 40 585-55
info@thomaskind.de
www.thomaskind.de

43431-Z30-112

43431-Z30-114

43431-Z30-126

43444-Z91-001

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

Einzelteile / Zubehör für Schubladenschränke ECONOMY	**Art.-Nr.**
Einteilungs-Sets mit Trennwänden und Trennblechen, verzinkt Set für 4 Fächer = 1 Trennwand + 2 Trennbleche	
für Blendenhöhe 100 mm	43431-Z30-112
für Blendenhöhe 200 mm	43431-Z30-212
Set für 6 Fächer = 1 Trennwand + 4 Trennbleche	
für Blendenhöhe 100 mm	43431-Z30-114
für Blendenhöhe 200 mm	43431-Z30-214
Set für 9 Fächer = 2 Trennwände + 6 Trennbleche	
für Blendenhöhe 100 mm	43431-Z30-126
für Blendenhöhe 200 mm	43431-Z30-226
Beschriftungsleiste aufsteckbar 433 mm lang, inkl. Papier- und Foliestreifen	

Thomas Kind GmbH
Kaiserstraße 35
51643 Gummersbach
fon 0 22 61 40 585-0
fax 0 22 61 40 585-55
info@thomaskind.de
www.thomaskind.de

43444-050-004

43445-100-001

- Schranktiefe 500 mm
- Schubladen mit Gleitführungen, Tragkraft 15 kg
- Schubladen ca. 80 % ausziehbar
- Schubladen geschlitzt zur Aufnahme von optionalem Einteilungsmaterial
- Alle Schubladen einer Reihe gemeinsam durch Zentralverschluss mit Zylinderschloss verschließbar
- Anzahl der Schubladen je Bestückungsvariante gemäß Tabelle

Wahlweise
- 3 Schrankbreiten
- 2 Schrankhöhen
- 2 Schubladenhöhen

Schrankhöhe 900 mm, Schrankbreite 500 mm

Anzahl Schubladen je Reihe		Anzahl Schubladen gesamt		
Blende 100 mm	Blende 200 mm	Blende 100 mm	Blende 200 mm	Art.-Nr.
8	0	8	0	43444-050-000
6	1	6	1	43444-050-001
4	2	4	2	43444-050-002
2	3	2	3	43444-050-003
0	4	0	4	43444-050-004

Schrankhöhe 900 mm, Schrankbreite 1000 mm

Anzahl Schubladen je Reihe		Anzahl Schubladen gesamt		
Blende 100 mm	Blende 200 mm	Blende 100 mm	Blende 200 mm	Art.-Nr.
8	0	16	0	43445-100-000
6	1	12	2	43445-100-001
4	2	8	4	43445-100-002
2	3	4	6	43445-100-003
0	4	0	8	43445-100-004

Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

43446-150-003

43447-100-006

- Griffleisten bündig mit dem Gehäuse abschließend
- Lichte Schubladeninnenmaße: Tiefe 450 mm; Breite 420 mm
- Optionales Schubladeneinteilungsmaterial und Zubehör auf S. 11
- Gesamtbelastbarkeit je Schrank: 700 kg

Schrankhöhe 900 mm, Schrankbreite 1500 mm

Anzahl Schubladen je Reihe		Anzahl Schubladen gesamt		
Blende 100 mm	Blende 200 mm	Blende 100 mm	Blende 200 mm	Art.-Nr.
8	0	24	0	43446-150-000
6	1	18	3	43446-150-001
4	2	12	6	43446-150-002
2	3	6	9	43446-150-003
0	4	0	12	43446-150-004

Schrankhöhe 1800 mm, Schrankbreite 1000 mm

Anzahl Schubladen je Reihe		Anzahl Schubladen gesamt		
Blende 100 mm	Blende 200 mm	Blende 100 mm	Blende 200 mm	Art.-Nr.
17	0	34	0	43447-100-000
15	1	30	2	43447-100-001
13	2	26	4	43447-100-002
11	3	22	6	43447-100-003
9	4	18	8	43447-100-004
7	5	14	10	43447-100-005
5	6	10	12	43447-100-006
3	7	6	14	43447-100-007
1	8	2	16	43447-100-008

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.

43444-Z30-112

43444-Z30-114

43444-Z30-126

43444-Z91-001

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

Einzelteile / Zubehör für Schubladenschränke LIGHT	**Art.-Nr.**
Einteilungs-Sets mit Trennwänden und Trennblechen, verzinkt Set für 4 Fächer = 1 Trennwand + 2 Trennbleche	
für Blendenhöhe 100 mm	43444-Z30-112
für Blendenhöhe 200 mm	43444-Z30-212
Set für 6 Fächer = 1 Trennwand + 4 Trennbleche	
für Blendenhöhe 100 mm	43444-Z30-114
für Blendenhöhe 200 mm	43444-Z30-214
Set für 9 Fächer = 2 Trennwände + 6 Trennbleche	
für Blendenhöhe 100 mm	43444-Z30-126
für Blendenhöhe 200 mm	43444-Z30-226
Beschriftungsleiste aufsteckbar 433 mm lang, inkl. Papier- und Foliestreifen	43444-Z91-001

Thomas Kind GmbH
Kaiserstraße 35
51643 Gummersbach
fon 0 22 61 40 585-0
fax 0 22 61 40 585-55
info@thomaskind.de
www.thomaskind.de

SCHRANKBREITE 565 MM

- Schranktiefe 700 mm
- Schubladen mit Vollauszug, Tragkraft 70 kg
- Schubladen mit absoluter Schubladensperre
- Alle Schubladen gemeinsam mit Drehzylinderschloss verschließbar
- Schubladen innen rundum geschlitzt, Schubladenboden gelocht zur Aufnahme des Unterteilungsmaterials, Schubladen komplett in Frontfarbe gepulvert
- Anzahl der Schubladen je Bestückungsvariante gemäß der Tabelle
- Bündig abschließende und beschriftbare Griffleisten
- Lichte Schubladeninnenmaße: Tiefe: 600 mm, Breite 450 mm
- Optionales Schubladeneinteilungsmaterial und Zubehör auf den Seiten 8-10

Wahlweise:
- 2 Schrankhöhen
- 9 Schubladenhöhen

Schrankhöhe 830 mm, Einbauhöhe 725 mm

Anzahl Schubladen											
Gesamt	**50 mm**	**75 mm**	**100 mm**	**125 mm**	**150 mm**	**175 mm**	**200 mm**	**250 mm**	**300 mm**		**Belastbarkeit 70 kg Art.-Nr.**
5	0	0	2	1	1	0	0	1	0		43465-083-001
6	0	1	1	2	2	0	0	0	0		43465-083-002
6	1	1	2	2	1	0	0	0	0		43465-083-003

Schrankhöhe 1030 mm, Einbauhöhe 925 mm

Anzahl Schubladen											
Gesamt	**50 mm**	**75 mm**	**100 mm**	**125 mm**	**150 mm**	**175 mm**	**200 mm**	**250 mm**	**300 mm**		**Belastbarkeit 70 kg Art.-Nr.**
6	0	1	0	1	2	1	0	1	0		43465-103-001
7	1	0	2	1	2	0	0	1	0		43465-103-002
6	0	1	1	1	1	1	0	0	1		43465-103-003
6	0	0	3	1	2	0	1	0	0		43465-103-004
8	1	0	3	1	3	0	0	0	0		43465-103-005
9	2	0	3	3	1	0	0	0	0		43465-103-006

Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

SCHRANKBREITE 565 MM
ZUR INDIVIDUELLEN KONFIGURATION



Leergehäuse



Schubladen

Leergehäuse 565 mm breit, 700 mm tief		
Höhe in mm	**Einbauhöhe in mm**	**Artikelnummer**
830	725	43465-083-000
1030	925	43465-103-000

Die Fronthöhe der Schubladen muss in Summe mit der Einbauhöhe der Schubladenschrank-Leergehäuse übereinstimmen.

Schubladen f. Schrankbreite 565 mm		
Höhe in mm	**Nutzhöhe in mm**	**Belastbarkeit 70 kg Artikelnummer**
50	36	43465-Z20-001
75	61	43465-Z20-002
100	86	43465-Z20-003
125	111	43465-Z20-004
150	136	43465-Z20-005
175	161	43465-Z20-006
200	186	43465-Z20-007
250	236	43465-Z20-008
300	286	43465-Z20-009

Zubehör für Schrankbreite 565 mm		
Artikel	**Abmessungen HxBxT in mm**	**Artikelnummer**
Sockel	90 x 565 x 670	43465-Z27-001
Abrollrand, 20 mm hoch	20 x 565 x 700	43465-Z41-001
Riffelgummi-Auflage	3 x 565 x 700	43465-Z45-001
Abdeckplatte, anthrazit	16 x 565 x 700	43465-Z40-002
Abdeckplatte, lichtgrau	16 x 565 x 700	43465-Z40-001
Ausziehboden, 70 kg	90 x 450 x 600	43465-Z25-001

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

ZUBEHÖR FÜR SCHRANKBREITE 565 MM
VORKONFIGURIERTE EINRICHTUNGSVORSCHLÄGE



EV 29



EV 32



EV 33



EV 35



EV 40



EV 38

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

ZUBEHÖR FÜR SCHRANKBREITE 565 MM

Einrichtungsvorschläge (gemäß Abbildungen auf Seite 9)	für Schubladenhöhe			
	50 & 75 mm Art.-Nr.	100 & 125 mm Art.-Nr.	150 & 175 mm Art.-Nr.	200 - 300 mm Art.-Nr.
EV 29, Set für 72 Fächer	43465-Z30-129			
4 Muldenplatten mit 4 Mulden inkl.				
20 Muldensteckwänden				
4 Muldenplatten mit 3 Mulden inkl.				
15 Muldensteckwänden				
4 Muldenplatten mit 2 Mulden inkl.				
10 Muldensteckwänden				
2 Ausgleichsstücke 215 mm				
EV 32, Set für 6 Fächer =	43465-Z30-132	43465-Z30-232	43465-Z30-332	43465-Z30-432
1 Fachschiene 600 mm				
4 Fachteiler 225 mm				
EV 33, Set für 12 Fächer =	43465-Z30-133	43465-Z30-233	43465-Z30-333	43465-Z30-433
2 Fachschienen 600 mm				
9 Fachteiler 150 mm				
EV 35, Set für 12 Fächer =	43465-Z30-135	43465-Z30-235	43465-Z30-335	
2 Fachschienen 600 mm				
6 Fachteiler 125 mm				
3 Fachteiler 200 mm				
EV 40, Set für 24 Fächer =	43465-Z30-140	43465-Z30-140		
6 Kunststoffkästen 150 x 150 mm				
6 Kunststoffkästen 150 x 75 mm				
12 Kunststoffkästen 75 x 75 mm				
EV 38, Moosgummieinlage, schwarz für Schublade	43465-Z45-002	43465-Z45-002	43465-Z45-002	43465-Z45-002

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

SCHRANKBREITE 715 MM

- Schranktiefe 700 mm
- Schubladen mit Vollauszug, Tragkraft 70 kg oder 200 kg
- Schubladen mit absoluter Schubladensperre
- Alle Schubladen gemeinsam mit Drehzylinderschloss verschließbar
- Schubladen innen rundum geschlitzt, Schubladenboden gelocht zur Aufnahme des Unterteilungsmaterials, Schubladen komplett in Frontfarbe gepulvert
- Anzahl der Schubladen je Bestückungsvariante gemäß der Tabelle
- Bündig abschließende und beschriftbare Griffleisten
- Lichte Schubladeninnenmaße: Tiefe: 600 mm, Breite 600 mm
- Optionales Schubladeneinteilungsmaterial und Zubehör auf den Seiten 12-14

Wahlweise:

- 3 Schrankhöhen
- 9 Schubladenhöhen
- 2 Schubladenbelastbarkeiten

Schrankhöhe 830 mm, Einbauhöhe 725 mm

Anzahl Schubladen											
Ges.	50 mm	75 mm	100 mm	125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm	300 mm	Belastbarkeit 70 kg Art.-Nr.	Belastbarkeit 200 kg Art.-Nr.
5	0	0	2	1	1	0	0	1	0	43466-083-001	43466-083-101
6	0	1	1	2	2	0	0	0	0	43466-083-002	43466-083-102
6	0	0	3	1	2	0	0	0	0	43466-083-004	43466-083-104

Schrankhöhe 1030 mm, Einbauhöhe 925 mm

Anzahl Schubladen											
Ges.	50 mm	75 mm	100 mm	125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm	300 mm	Belastbarkeit 70 kg Art.-Nr.	Belastbarkeit 200 kg Art.-Nr.
5	0	0	1	0	1	1	1	0	1	43466-103-007	43466-103-107
5	0	1	0	1	0	1	0	1	1	43466-103-008	43466-103-108
7	1	0	2	1	2	0	0	1	0	43466-103-002	43466-103-102
6	0	1	1	1	1	1	0	0	1	43466-103-003	43466-103-103
11	5	0	5	0	0	1	0	0	0	43466-103-009	43466-103-109
9	2	0	3	3	1	0	0	0	0	43466-103-006	43466-103-106
10	0	3	7	0	0	0	0	0	0	43466-103-010	43466-103-110

Schrankhöhe 1530 mm, Einbauhöhe 1425 mm

Anzahl Schubladen											
Ges.	50 mm	75 mm	100 mm	125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm	300 mm	Belastbarkeit 70 kg Art.-Nr.	Belastbarkeit 200 kg Art.-Nr.
12	3	0	2	3	3	0	0	1	0	43466-153-001	43466-153-001

Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

SCHRANKBREITE 715 MM
ZUR INDIVIDUELLEN KONFIGURATION



Leergehäuse



Schubladen

Leergehäuse 715 mm breit, 700 mm tief		
Höhe in mm	**Einbauhöhe in mm**	**Artikelnummer**
830	725	43466-083-000
1030	925	43466-103-000
1530	1425	43466-153-000

Die Fronthöhe der Schubladen muss in Summe mit der Einbauhöhe der Schubladenschrank-Leergehäuse übereinstimmen.

Schubladen für Schrankbreite 715 mm			
Höhe in mm	**Nutzhöhe in mm**	**Belastbarkeit 70 kg Artikelnummer**	**Belastbarkeit 200 kg Artikelnummer**
50	36	43466-Z20-001	
75	61	43466-Z20-002	
100	86	43466-Z20-003	43466-Z20-103
125	111	43466-Z20-004	43466-Z20-104
150	136	43466-Z20-005	43466-Z20-105
175	161	43466-Z20-006	43466-Z20-106
200	186	43466-Z20-007	43466-Z20-107
250	236	43466-Z20-008	43466-Z20-108
300	286	43466-Z20-009	43466-Z20-109

Zubehör für Schrankbreite 715 mm		
Artikel	**Abmessungen HxBxT in mm**	**Artikelnummer**
Sockel	90 x 715 x 670	43466-Z27-001
Zweiweg-Hubwagensockel	100 x 715 x 670	43466-Z27-002
Blende für Hubwagensockel	100 x 715	43466-Z27-003
Abrollrand, 20 mm hoch	20 x 715 x 700	43466-Z41-001
Riffelgummi-Auflage	3 x 715 x 700	43466-Z45-001
Abdeckplatte, anthrazit	16 x 715 x 700	43466-Z40-002
Abdeckplatte, lichtgrau	16 x 715 x 700	43466-Z40-001
Ausziehboden, 70 kg	90 x 600 x 600	43466-Z25-001

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

ZUBEHÖR FÜR SCHRANKBREITE 715 MM
VORKONFIGURIERTE EINRICHTUNGSVORSCHLÄGE



EV 49



EV 50



EV 51



EV 53



EV 55



EV 56



EV 61



EV 63



EV 79

EV 64

EV 80

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

ZUBEHÖR FÜR SCHRANKBREITE 715 MM

Einrichtungsvorschläge (gemäß Abbildungen auf Seite 13)	für Schubladenhöhe			
	50 & 75 mm Art.-Nr.	100 & 125 mm Art.-Nr.	150 & 175 mm Art.-Nr.	200 - 300 mm Art.-Nr.
EV 49, Set für 4 Fächer =	43466-Z30-149	43466-Z30-249	43466-Z30-349	43466-Z30-149
1 Fachschiene 600 mm				
2 Fachteiler 300 mm				
EV 50, Set für 26 Fächer =	43466-Z30-150	43466-Z30-250	43466-Z30-350	
5 Fachschienen 600 mm				
20 Fachteiler 100 mm				
EV 51, Set für 18 Fächer	43466-Z30-151	43466-Z30-251	43466-Z30-351	43466-Z30-451
3 Fachschienen 600 mm				
14 Fachteiler 150 mm				
EV 53, Set für 33 Fächer	43466-Z30-153	43466-Z30-253	43466-Z30-353	
3 Fachschienen 600 mm				
2 Fachteiler 300 mm				
8 Fachteiler 225 mm				
9 Fachteiler 150 mm				
10 Fachteiler 75 mm				
EV 55, Set für 58 Fächer	43466-Z30-155			
4 Muldenplatten mit 3 Mulden				
20 Muldensteckwände 46 mm				
4 Muldenplatten mit 4 Mulden				
20 Muldensteckwände 34 mm				
2 Ausgleichsstücke 150 mm				
4 Fachschienen 600 mm				
3 Fachteiler 100 mm				
6 Fachteiler 75 mm				
3 Fachteiler 50 mm				
EV 56, Set für 48 Fächer	43466-Z30-156			
16 Muldenplatten mit 2 Mulden				
40 Muldensteckwände 70 mm				
2 Ausgleichsstücke 225 mm				
1 Ausgleichsstück 150 mm				
EV 63, Set für 52 Fächer	43466-Z30-163	43466-Z30-263		
12 Kunststoffkästen 150 x 75 mm				
40 Kunststoffkästen 75 x 75 mm				
EV 64, Set für 28 Fächer	43466-Z30-164	43466-Z30-264		
8 Kunststoffkästen 150 x 150 mm				
12 Kunststoffkästen 150 x 75 mm				
8 Kunststoffkästen 75 x 75 mm				
EV 79, Set für 8 Fächer	43466-Z30-179	43466-Z30-279	43466-Z30-379	43466-Z30-479
3 Fachschienen 600 mm				
4 Fachteiler 150 mm				
EV 80, Set für 36 Fächer	43466-Z30-180	43466-Z30-280		
4 Kunststoffkästen 150 x 150 mm				
16 Kästen 150 x 75 mm				
16 Kästen 75 x 75 mm				
EV 61, Moosgummieinlage für Schublade	43466-Z45-002	43466-Z45-002	43466-Z45-002	43466-Z45-002

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

SCHRANKBREITE 1015 MM

- Schranktiefe 700 mm
- Schubladen mit Vollauszug, Tragkraft 70 kg oder 200 kg
- Schubladen mit absoluter Schubladensperre
- Alle Schubladen gemeinsam mit Drehzylinderschloss verschließbar
- Schubladen innen rundum geschlitzt, Schubladenboden gelocht zur Aufnahme des Unterteilungsmaterials, Schubladen komplett in Frontfarbe gepulvert
- Anzahl der Schubladen je Bestückungsvariante gemäß der Tabelle
- Bündig abschließende und beschriftbare Griffleisten
- Lichte Schubladeninnenmaße: Tiefe: 600 mm, Breite 900 mm
- Optionales Schubladeneinteilungsmaterial und Zubehör auf den Seiten 16-18

Wahlweise:

- 3 Schrankhöhen
- 9 Schubladenhöhen
- 2 Schubladenbelastbarkeiten

Schrankhöhe 830 mm, Einbauhöhe 725 mm

Anzahl Schubladen											
Ges.	50 mm	75 mm	100 mm	125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm	300 mm	Belastbarkeit 70 kg Art.-Nr.	Belastbarkeit 200 kg Art.-Nr.
5	0	0	2	1	1	0	0	1	0	43467-083-001	43467-083-101
6	0	1	1	2	2	0	0	0	0	43467-083-002	43467-083-102

Schrankhöhe 1030 mm, Einbauhöhe 925 mm

Anzahl Schubladen											
Ges.	50 mm	75 mm	100 mm	125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm	300 mm	Belastbarkeit 70 kg Art.-Nr.	Belastbarkeit 200 kg Art.-Nr.
5	0	0	0	1	2	1	0	0	1	43467-103-011	43467-103-111
6	0	1	1	1	1	1	0	0	1	43467-103-003	43467-103-103
5	1	0	2	1	2	0	0	1	0	43467-103-002	43467-103-102
9	2	0	3	3	1	0	0	0	0	43467-103-006	43467-103-106

Schrankhöhe 1530 mm, Einbauhöhe 1425 mm

Anzahl Schubladen											
Ges.	50 mm	75 mm	100 mm	125 mm	150 mm	175 mm	200 mm	250 mm	300 mm	Belastbarkeit 70 kg Art.-Nr.	Belastbarkeit 200 kg Art.-Nr.
12	2	0	3	2	4	1	0	0	0	43467-153-002	43467-153-102

Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

SCHRANKBREITE 1015 MM
ZUR INDIVIDUELLEN KONFIGURATION



Leergehäuse



Schubladen

Leergehäuse 1015 mm breit, 700 mm tief		
Höhe in mm	**Einbauhöhe in mm**	**Artikelnummer**
830	725	43467-083-000
1030	925	43467-103-000
1530	1425	43467-153-000

Die Fronthöhe der Schubladen muss in Summe mit der Einbauhöhe der Schubladenschrank-Leergehäuse übereinstimmen.

Schubladen für Schrankbreite 1015 mm			
Höhe in mm	**Nutzhöhe in mm**	**Belastbarkeit 70 kg Artikelnummer**	**Belastbarkeit 200 kg Artikelnummer**
50	36	43467-Z20-001	
75	61	43467-Z20-002	
100	86	43467-Z20-003	43467-Z20-103
125	111	43467-Z20-004	43467-Z20-104
150	136	43467-Z20-005	43467-Z20-105
175	161	43467-Z20-006	43467-Z20-106
200	186	43467-Z20-007	43467-Z20-107
250	236	43467-Z20-008	43467-Z20-108
300	286	43467-Z20-009	43467-Z20-109

Zubehör für Schrankbreite 1015 mm		
Artikel	**Abmessungen HxBxT in mm**	**Artikelnummer**
Sockel	90 x 1015 x 670	43467-Z27-001
Zweiweg-Hubwagensockel	100 x 1015 x 670	43467-Z27-002
Blende für Hubwagensockel	100 x 1015	43467-Z27-003
Abrollrand, 20 mm hoch	20 x 1015 x 700	43467-Z41-001
Riffelgummi-Auflage	3 x 1015 x 700	43467-Z45-001
Abdeckplatte, anthrazit	16 x 1015 x 700	43467-Z40-002
Abdeckplatte, lichtgrau	16 x 1015 x 700	43467-Z40-001
Ausziehboden, 70 kg	90 x 900 x 600	43467-Z25-001

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

ZUBEHÖR FÜR SCHRANKBREITE 1015 MM
VORKONFIGURIERTE EINRICHTUNGSVORSCHLÄGE



EV 66



EV 67



EV 70



EV 73



EV 75



EV 77



EV 74

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

ZUBEHÖR FÜR SCHRANKBREITE 1015 MM

Einrichtungsvorschläge (gemäß Abbildungen auf Seite 17)	für Schubladenhöhe			
	50 & 75 mm Art.-Nr.	100 & 125 mm Art.-Nr.	150 & 175 mm Art.-Nr.	200 - 300 mm Art.-Nr.
EV 66, Set für 7 Fächer				
1 Fachschiene 600 mm	43467-Z30-166	43467-Z30-266	43467-Z30-366	43467-Z30-466
5 Fachteiler 450 mm				
EV 67, Set für 41 Fächer				
6 Fachschienen 600 mm				
5 Fachteiler 225 mm				
10 Fachteiler 150 mm	43467-Z30-167	43467-Z30-267	43467-Z30-367	
14 Fachteiler 100 mm				
5 Fachteiler 75 mm				
EV 70, Set für 84 Fächer				
8 Muldenplatten mit 3 Mulden und				
30 Muldensteckwände 46 mm				
16 Muldenplatten mit 2 Mulden und	43467-Z30-170			
50 Muldensteckwände 70 mm				
1 Fachschiene 600 mm				
4 Ausgleichsstücke 225 mm				
EV 73, Set für 30 Fächer				
1 Fachschiene 600 mm				
18 Kästen 150 x 150 mm	43467-Z30-173	43467-Z30-273		
12 Kästen 150 x 75 mm				
EV 75, Set für 24 Fächer				
5 Fachschienen 600 mm	43467-Z30-175	43467-Z30-275	43467-Z30-375	43467-Z30-475
18 Fachteiler 150 mm				
EV 77, Set für 76 Fächer				
1 Fachschiene 600 mm				
20 Kästen 150 x 75 mm	43467-Z30-177	43467-Z30-277	43467-Z30-377	43467-Z30-477
56 Kästen 75 x 75 mm				
EV 74, Moosgummieinlage, schwarz für Schublade	43467-Z45-002	43467-Z45-002	43467-Z45-002	43467-Z45-002

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

ZUBEHÖR ZUR INDIVIDUELLEN KONFIGURATION



Fachschiene



Fachteiler

Einzelteile / Zubehör für Schubladenschränke PREMIUM					
	Breite	für Schubladenhöhe			
		50 & 75 mm lichte Höhe 32 mm Art.-Nr.	100 & 125 mm lichte Höhe 60 mm Art.-Nr.	150 & 175 mm lichte Höhe 120 mm Art.-Nr.	200- 300 mm lichte Höhe 180 mm Art.-Nr.
Fachschienen zur Unterteilung in Tiefenrichtung, verzinkt	150	43465-Z30-101	43465-Z30-201	43465-Z30-301	43465-Z30-401
	300	43465-Z30-102	43465-Z30-202	43465-Z30-302	43465-Z30-402
	450	43465-Z30-103	43465-Z30-203	43465-Z30-303	43465-Z30-403
	600	43465-Z30-104	43465-Z30-204	43465-Z30-304	43465-Z30-404

Einzelteile / Zubehör für Schubladenschränke PREMIUM					
	Breite	für Schubladenhöhe			
		50 & 75 mm lichte Höhe 32 mm Art.-Nr.	100 & 125 mm lichte Höhe 60 mm Art.-Nr.	150 & 175 mm lichte Höhe 120 mm Art.-Nr.	200- 300 mm lichte Höhe 180 mm Art.-Nr.
Fachteiler zur Unterteilung in Breitenrichtung, verzinkt	50	43465-Z35-101	43465-Z35-201		
	75	43465-Z35-102	43465-Z35-202	43465-Z35-302	
	100	43465-Z35-103	43465-Z35-203	43465-Z35-303	
	125	43465-Z35-104	43465-Z35-204	43465-Z35-304	
	150	43465-Z35-105	43465-Z35-205	43465-Z35-305	43465-Z35-405
	200	43465-Z35-106	43465-Z35-206	43465-Z35-306	43465-Z35-406
	225	43465-Z35-107	43465-Z35-207	43465-Z35-307	43465-Z35-407
	300	43465-Z35-108	43465-Z35-208	43465-Z35-308	43465-Z35-408
	450	43465-Z35-109	43465-Z35-209	43465-Z35-309	43465-Z35-409
	600	43465-Z35-110	43465-Z35-210	43465-Z35-310	43465-Z35-410
	900	43465-Z35-111	43465-Z35-211		

Piktogramme ähnlich.

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

ZUBEHÖR ZUR INDIVIDUELLEN KONFIGURATION



Muldenplatten



Muldensteckwände



Ausgleichsstücke



Aufnahmehülsen



Schubladengriffe



Kleinteilekästen



Etikettenschilder

Piktogramme ähnlich.

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

ZUBEHÖR ZUR INDIVIDUELLEN KONFIGURATION

Einzelteile / Zubehör für Schubladenschränke PREMIUM	Art.-Nr.
Muldenplatten aus rotem Polystyrol BxTxH: 150 x 150 x 30 mm	
2 Mulden á 70 mm breit, Nutzbreite 67 mm	43465-Z37-001
3 Mulden á 46 mm breit, Nutzbreite 42 mm	43465-Z37-002
2 Mulden á 34 mm breit, Nutzbreite 30 mm	43465-Z37-003
Muldensteckwände aus rotem Polystyrol mit Beschriftungsfeld, Abdeckung und Etikett aus rotem Polystyrol mit zus. Barcodefeld	
ohne Barcodefeld für Mulde 34 mm breit	43465-Z37-021
ohne Barcodefeld für Mulde 46 mm breit	43465-Z37-022
ohne Barcodefeld für Mulde 70 mm breit	43465-Z37-023
mit Barcodefeld für Mulde 46 mm breit	43465-Z37-032
mit Barcodefeld für Mulde 70 mm breit	43465-Z37-033
Ausgleichsstücke für Muldenplatten als vorderer Ausgleich und zur Beschriftung	
Breite 100 mm, Höhe 40 mm	43465-Z37-011
Breite 150 mm, Höhe 40 mm	43465-Z37-012
Kleinteillagerkästen Kunststoff, rot	
Höhe 35 mm, Breite 75 mm, Tiefe 75 mm	43465-Z36-R01
Höhe 35 mm, Breite 150 mm, Tiefe 75 mm	43465-Z36-R02
Höhe 35 mm, Breite 150 mm, Tiefe 150 mm	43465-Z36-R03
Höhe 65 mm, Breite 75 mm, Tiefe 75 mm	43465-Z36-R04
Höhe 65 mm, Breite 150 mm, Tiefe 75 mm	43465-Z36-R05
Höhe 65 mm, Breite 150 mm, Tiefe 150 mm	43465-Z36-R06
Etikettenschild für Kleinteillagerkästen aus Polystyrol inkl. Papierstreifen	43465-Z36-R10
Aufnahmehülsen aus Kunststoff mit eingepresster M3- Schraube inkl. Mutter M3, Höhe 26 mm	
Ø 12,6 mm	43465-Z34-001
Ø 15,6 mm	43465-Z34-002
Ø 21,4 mm	43465-Z34-003
Ø 26,4 mm	43465-Z34-004
Ø 31,5 mm	43465-Z34-005
Ø 39,4 mm	43465-Z34-006
Ø 49,2 mm	43465-Z34-007
Griffleiste inkl. Endkappen und Beschriftungsstreifen	
Breite 565 mm	43465-Z91-001
Breite 715 mm	43466-Z91-001
Breite 1015 mm	43467-Z91-001

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

43461-076-103
+ Untergestell niedrig
+ Abdeckplatte

- Stabile, verschweißte Stahlblechkonstruktion
- Umweltschonende Pulverbeschichtung
- KIND Zentralverschluss, mittig
- Drehzylinderschloss, 2 Schlüssel
- Das Aufrollen von Unterlagen wird zuverlässig durch eine hinten übergreifende Schubladenabkantung verhindert. Klappbare Niederhaltebügel bei 66 mm hohen Schubladen unterstützen dies vorderseitig.
- Auszug über hochwertige Teleskopschienen:
  A1 Schubladen mit Vollauszug 100 %
  A0 Schubladen mit Teilauszug 80 % oder Vollauszug 100 %
- Schubladenbelastbarkeit 40 kg
- Schubladen unterteilbar von A0 bzw. A1 durch steckbare Fachteiler
- Geräuscharmer Lauf und Endselbsteinzug
- Schubladen mit Aluminiumgriff, Ausführung in matt nickel galvanisiert
- Absolute Schubladensperre für maximale Sicherheit



5 Schubladen, 66 mm hoch, mit Niederhaltebügeln

Auszug	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Ge-wicht	Art.-Nr.
100 %	1100	765	420	98 kg	43461-042-101



5 Schubladen, 134 mm hoch

Auszug	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Ge-wicht	Art.-Nr.
100 %	1100	765	760	111 kg	43461-076-103



10 Schubladen, 66 mm hoch, mit Niederhaltebügeln

Auszug	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Ge-wicht	Art.-Nr.
100 %	1100	765	760	173 kg	43461-076-102

Schubladeninnenmaße DIN A1			
Schublade mm	Breite mm	Tiefe mm	Nutzhöhe mm
66	1005	710	55
134	1005	710	120

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

43460-076-002
+ Sockel
+ Abdeckplatte



5 Schubladen, 66 mm hoch,
mit Niederhaltebügeln

Auszug	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Ge-wicht	Art.-Nr.
80 %	1350	960	420	134 kg	43460-042-001
100 %	1350	960	420	146 kg	43460-042-101



10 Schubladen, 66 mm hoch,
mit Niederhaltebügeln

Auszug	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Ge-wicht	Art.-Nr.
80 %	1350	960	760	223 kg	43460-076-002
100 %	1350	960	760	235 kg	43460-076-102



5 Schubladen,
134 mm hoch

Auszug	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Ge-wicht	Art.-Nr.
80 %	1350	960	760	146 kg	43460-076-003



8 Schubladen, 66 mm hoch,
mit Niederhaltebügeln
1 Schublade, 134 mm hoch

Auszug	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Ge-wicht	Art.-Nr.
80 %	1350	960	760	192 kg	43460-076-004

Schubladeninnenmaße DIN A0			
Schublade mm	Breite mm	Tiefe mm	Nutzhöhe mm
66	1255	905	55
134	1255	905	120

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

43461-076-103 + Untergestell niedrig + Abdeckplatte

43461-042-101
+ Untergestell hoch + Abdeckplatte

43460-076-102 + Sockel

Stahlblechsockel



DIN	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht	Art.-Nr.
A1	1100	750	100	8,5 kg	43461-Z27-001
A0	1350	945	100	10,3 kg	43460-Z27-001

Vierkantuntergestell niedrig

DIN	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht	Art.-Nr.
A1	1100	750	150	6 kg	43461-E42-001
A0	1350	945	150	7 kg	43460-E42-001

Vierkantuntergestell hoch



DIN	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Gewicht	Art.-Nr.
A1	1100	750	445	16,5 kg	43461-E45-001
A0	1350	945	445	22,2 kg	43460-E45-001

Abdeckplatten

Farbe	DIN	Breite mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art.-Nr.
lichtgrau	A1	1100	765	19	43461-Z40-001
lichtgrau	A0	1350	960	19	43460-Z40-001
silbergrau	A1	1100	765	19	43461-Z40-002
silbergrau	A0	1350	960	19	43460-Z40-002

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

43460-076-002 + Sockel

Etikettenrahmen, selbstklebend

einzeln

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.
135	50	43460-Z91-001

Tiefenfachteiler

einzeln

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.
50	48	43460-Z35-001

Breitenfachteiler

einzeln

Breite mm	Höhe mm	Art.-Nr.
50	48	43460-Z35-002

Fachunterteilungen für Schubladen DIN A1 und DIN A0

Schubladen	DIN A1			DIN A0			
Einteilung							
Anzahl Fächer	2x DIN A2	4x DIN A3	8x DIN A4	2x DIN A1	4x DIN A2	8x DIN A3	16x DIN A4
Breitenfachteiler	0	8	8	0	8	8	24
Tiefenfachteiler	4	4	12	6	6	18	18
Artikelnummer	43461-Z30-022	43461-Z30-043	43461-Z30-084	43460-Z30-021	43460-Z30-042	43460-Z30-083	43460-Z30-164

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

47473-100-603

47473-100-604

Tragkraft
800 kg je Schrank
200 kg je Lochwandauszug

- Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Lochwandauszüge mit Teleskopschienen und Einzelauszugssperre
- Gehäusetraglast: 800 kg
- Traglast je Lochwandauszug: 200 kg, 100 % ausziehbar
- Traglast je feuerverzinktem Einlegeboden: 80 kg
- Traglast je pulverbeschichteter Schublade: 50 kg, ca. 85 % ausziehbar
- Schrankabmessungen: (H x B x T) 1950 x 1000 x 600 mm
- Abmessungen Lochwandauszug: (H x T) 1630 x 546 mm
- Lochung: 10 x 10 mm, Lochabstand 38 mm
- Nutzfläche je Lochwandauszug: 1,80 qm
- Lichte Breite zwischen zwei Lochwänden bei komplett geöffneten Türen: Bei 2 Auszügen 110 mm, bei 3 Auszügen 205 mm, bei 4 Auszügen 140 mm
- Türöffnungswinkel 180°
- Türen mit Verstärkungstaschen
- Drehgriff mit 3-Punkt-Verriegelung und integriertem Zylinderschloss
- Um ein Kippen bei ausgezogenen Schubladen zu verhindern, ist eine bauseitige Sicherung erforderlich (Material zur Wandbefestigung wird mitgeliefert).

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

47474-100-601

47474-100-602

Wahlweise

- Schränke ohne Trennwand: mit 3 oder 4 doppelseitig nutzbaren Lochwandauszügen
- Schränke mit Trennwand: mit 2 doppelseitig nutzbaren Lochwandauszügen sowie zusätzlichen Einlegeböden / Schubladen

Inneneinrichtung je Schrank						
Mittel-trennwand	**Lochwand-Auszüge**	**Einlege-böden**	**Schublade 100 mm**	**Schublade 200 mm**		**Art.-Nr.**
0	3	0	0	0		47473-100-603
0	4	0	0	0		47473-100-604
1	2	3	0	0		47474-100-601
1	2	3	1	1		47474-100-602

Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

47474-Z10-001

47474-Z10-002

47474-Z10-003

Einzelteile / Zubehör für Vertikalauszugschränke	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.
Einlegeboden verzinkt, inkl. Auflagewinkeln	30	426	550	47474-Z10-001
Schublade 100 mm	100	425	545	47474-Z20-001
Schublade 200 mm	200	425	545	47474-Z20-002

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

30300-100-500

30301-100-490

30302-100-400

- Solide verschweißte Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Pulverbeschichtung
- Gehäusetraglast Schränke ohne Trennwand: 500 kg
- Gehäusetraglast Schränke mit Trennwand: 600 kg oder **– jetzt NEU – 1.000 kg**
- 27 Schrankabmessungen (3 Höhen, 3 Breiten, 3 Tiefen)
- Traglast je Einlegeboden: 80 kg
- Böden im Raster 17 mm höhenverstellbar
- Türen mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss

Wahlweise

- Schränke mit Vollblechtüren oder mit Sichtfenstertüren
- Böden verzinkt oder gepulvert

					ohne Trennwand, Gehäusetraglast 500 kg			
					mit Vollblechtüren		mit Sichtfenstertüren	
Höhe mm	**Breite mm**	**Tiefe mm**	**Anzahl Böden**		**Böden verzinkt Art.-Nr.**	**Böden gepulvert Art.-Nr.**	**Böden verzinkt Art.-Nr.**	**Böden gepulvert Art.-Nr.**
1000	1000	400	2		30300-100-400	30300-100-401	30300-100-490	30300-100-491
1000	1000	500	2		30300-100-500	30300-100-501	30300-100-590	30300-100-591
1000	1000	600	2		30300-100-600	30300-100-601	30300-100-690	30300-100-691
1200	1000	400	2		30301-100-400	30301-100-401	30301-100-490	30301-100-491
1200	1000	500	2		30301-100-500	30301-100-501	30301-100-590	30301-100-591
1200	1000	600	2		30301-100-600	30301-100-601	30301-100-690	30301-100-691
1950	1000	400	4		30302-100-400	30302-100-401	30302-100-490	30302-100-491
1950	1000	500	4		30302-100-500	30302-100-501	30302-100-590	30302-100-591
1950	1000	600	4		30302-100-600	30302-100-601	30302-100-690	30302-100-691

Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

30300-200-600

30302-150-690

					mit Trennwand, Gehäusetraglast 600 kg			
					mit Vollblechtüren		mit Sichtfenstertüren	
Höhe mm	**Breite mm**	**Tiefe mm**	**Anzahl Böden**		**Böden verzinkt Art.-Nr.**	**Böden gepulvert Art.-Nr.**	**Böden verzinkt Art.-Nr.**	**Böden gepulvert Art.-Nr.**
1000	1500	400	4		30300-150-400	30300-150-401	30300-150-490	30300-150-491
1000	1500	500	4		30300-150-500	30300-150-501	30300-150-590	30300-150-591
1000	1500	600	4		30300-150-600	30300-150-601	30300-150-690	30300-150-691
1200	1500	400	4		30301-150-400	30301-150-401	30301-150-490	30301-150-491
1200	1500	500	4		30301-150-500	30301-150-501	30301-150-590	30301-150-591
1200	1500	600	4		30301-150-600	30301-150-601	30301-150-690	30301-150-691
1950	1500	400	8		30302-150-400	30302-150-401	30302-150-490	30302-150-491
1950	1500	500	8		30302-150-500	30302-150-501	30302-150-590	30302-150-591
1950	1500	600	8		30302-150-600	30302-150-601	30302-150-690	30302-150-691
1000	2000	400	4		30300-200-400	30300-200-401	30300-200-490	30300-200-491
1000	2000	500	4		30300-200-500	30300-200-501	30300-200-590	30300-200-591
1000	2000	600	4		30300-200-600	30300-200-601	30300-200-690	30300-200-691
1200	2000	400	4		30301-200-400	30301-200-401	30301-200-490	30301-200-491
1200	2000	500	4		30301-200-500	30301-200-501	30301-200-590	30301-200-591
1200	2000	600	4		30301-200-600	30301-200-601	30301-200-690	30301-200-691
1950	2000	400	8		30302-200-400	30302-200-401	30302-200-490	30302-200-491
1950	2000	500	8		30302-200-500	30302-200-501	30302-200-590	30302-200-591
1950	2000	600	8		30302-200-600	30302-200-601	30302-200-690	30302-200-691

Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

Tragkraft bis 1.000 kg je Schrank

30331-200-400

30332-150-400

					mit Trennwand, Gehäusetraglast 1.000 kg NEU			
					mit Vollblechtüren		mit Sichtfenstertüren	
Höhe mm	**Breite mm**	**Tiefe mm**	**Anzahl Böden**		**Böden verzinkt Art.-Nr.**	**Böden gepulvert Art.-Nr.**	**Böden verzinkt Art.-Nr.**	**Böden gepulvert Art.-Nr.**
1000	1500	400	4		30330-150-400	30330-150-401	30330-150-490	30330-150-491
1000	1500	500	4		30330-150-500	30330-150-501	30330-150-590	30330-150-591
1000	1500	600	4		30330-150-600	30330-150-601	30330-150-690	30330-150-691
1200	1500	400	4		30331-150-400	30331-150-401	30331-150-490	30331-150-491
1200	1500	500	4		30331-150-500	30331-150-501	30331-150-590	30331-150-591
1200	1500	600	4		30331-150-600	30331-150-601	30331-150-690	30331-150-691
1950	1500	400	8		30332-150-400	30332-150-401	30332-150-490	30332-150-491
1950	1500	500	8		30332-150-500	30332-150-501	30332-150-590	30332-150-591
1950	1500	600	8		30332-150-600	30332-150-601	30332-150-690	30332-150-691
1000	2000	400	4		30330-200-400	30330-200-401	30330-200-490	30330-200-491
1000	2000	500	4		30330-200-500	30330-200-501	30330-200-590	30330-200-591
1000	2000	600	4		30330-200-600	30330-200-601	30330-200-690	30330-200-691
1200	2000	400	4		30331-200-400	30331-200-401	30331-200-490	30331-200-491
1200	2000	500	4		30331-200-500	30331-200-501	30331-200-590	30331-200-591
1200	2000	600	4		30331-200-600	30331-200-601	30331-200-690	30331-200-691
1950	2000	400	8		30332-200-400	30332-200-401	30332-200-490	30332-200-491
1950	2000	500	8		30332-200-500	30332-200-501	30332-200-590	30332-200-591
1950	2000	600	8		30332-200-600	30332-200-601	30332-200-690	30332-200-691

Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

30300-Z10-001

30300-Z10-002

30300-Z45-001

Einzelteile / Zubehör für Schiebetürenschränke	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.
Einlegeboden verzinkt für: Schrankbreiten 1000 und 2000 mm, Schranktiefe 400 mm	30	982	303	30300-Z10-001
Einlegeboden verzinkt für: Schrankbreiten 1000 und 2000 mm, Schranktiefe 500 mm	30	982	403	30300-Z10-003
Einlegeboden verzinkt für: Schrankbreiten 1000 und 2000 mm, Schranktiefe 600 mm	30	982	503	30300-Z10-005
Einlegeboden verzinkt für: Schrankbreite 1500 mm, Schranktiefe 400 mm	30	732	303	30300-Z10-007
Einlegeboden verzinkt für: Schrankbreite 1500 mm, Schranktiefe 500 mm	30	732	403	30300-Z10-009
Einlegeboden verzinkt für: Schrankbreite 1500 mm, Schranktiefe 600 mm	30	732	503	30300-Z10-011
Einlegeboden gepulvert für: Schrankbreiten 1000 und 2000 mm, Schranktiefe 400 mm	30	982	303	30300-Z10-002
Einlegeboden gepulvert für: Schrankbreiten 1000 und 2000 mm, Schranktiefe 500 mm	30	982	403	30300-Z10-004
Einlegeboden gepulvert für: Schrankbreiten 1000 und 2000 mm, Schranktiefe 600 mm	30	982	503	30300-Z10-006
Einlegeboden gepulvert für: Schrankbreite 1500 mm, Schranktiefe 400 mm	30	732	303	30300-Z10-008
Einlegeboden gepulvert für: Schrankbreite 1500 mm, Schranktiefe 500 mm	30	732	403	30300-Z10-010
Einlegeboden gepulvert für: Schrankbreite 1500 mm, Schranktiefe 600 mm	30	732	503	30300-Z10-012
Riffelgummimatte für: Schrankbreite 1000 mm, Schranktiefe 400 mm	3	1000	400	30300-Z45-001
Riffelgummimatte für: Schrankbreite 1000 mm, Schranktiefe 500 mm	3	1000	500	30300-Z45-002
Riffelgummimatte für: Schrankbreite 1000 mm, Schranktiefe 600 mm	3	1000	600	30300-Z45-003
Riffelgummimatte für: Schrankbreite 1500 mm, Schranktiefe 400 mm	3	1500	400	30300-Z45-004
Riffelgummimatte für: Schrankbreite 1500 mm, Schranktiefe 500 mm	3	1500	500	30300-Z45-005
Riffelgummimatte für: Schrankbreite 1500 mm, Schranktiefe 600 mm	3	1500	600	30300-Z45-006
Riffelgummimatte für: Schrankbreite 2000 mm, Schranktiefe 400 mm	3	2000	400	30300-Z45-007
Riffelgummimatte für: Schrankbreite 2000 mm, Schranktiefe 500 mm	3	2000	500	30300-Z45-008
Riffelgummimatte für: Schrankbreite 2000 mm, Schranktiefe 600 mm	3	2000	600	30300-Z45-009

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

39392-120-400

39392-150-501

- Schrankhöhe 1000 mm
- Böden im Raster 17 mm höhenverstellbar
- Traglast je Boden 80 kg
- Türen mit Verstärkungstaschen und 3-riegeligem Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss
- platzsparend durch speziellen Falt-Mechanismus der Türen
- Gesamt-Belastbarkeit je Schrank 600 kg

Wahlweise

- 2 Breiten (1200 und 1500 mm)
- 3 Tiefen (400, 500 und 600 mm)
- Böden verzinkt oder gepulvert

Breite mm	Tiefe mm	Anzahl Böden		Böden verzinkt Art.-Nr.	Boden gepulvert Art.-Nr.
1200	400	2		39392-120-400	39392-120-401
1200	500	2		39392-120-500	39392-120-501
1200	600	2		39392-120-600	39392-120-601
1500	400	2		39392-150-400	39392-150-401
1500	500	2		39392-150-500	39392-150-501
1500	600	2		39392-150-600	39392-150-601

Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

39393-120-401

39393-150-600

- Schrankhöhe 1950 mm
- Böden im Raster 17 mm höhenverstellbar
- Traglast je Boden 80 kg
- Türen mit Verstärkungstaschen und 3-riegeligem Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss
- platzsparend durch speziellen Falt-Mechanismus der Türen
- Gesamt-Belastbarkeit je Schrank 600 kg

Wahlweise

- 2 Breiten (1200 und 1500 mm)
- 3 Tiefen (400, 500 und 600 mm)
- Böden verzinkt oder gepulvert

Breite mm	Tiefe mm	Anzahl Böden		Böden verzinkt Art.-Nr.	Boden gepulvert Art.-Nr.
1200	400	4		39393-120-400	39393-120-401
1200	500	4		39393-120-500	39393-120-501
1200	600	4		39393-120-600	39393-120-601
1500	400	4		39393-150-400	39393-150-401
1500	500	4		39393-150-500	39393-150-501
1500	600	4		39393-150-600	39393-150-601

Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

Einlegeboden verzinkt

Einlegeboden gepulvert

Einzelteile / Zubehör für Falttürenschränke	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Art.-Nr.
Einlegeboden verzinkt für Schrankbreite 1200 mm, Schranktiefe 400 mm, inkl. Bodenträgern	30	1183	365	31310-Z10-007
Einlegeboden verzinkt für Schrankbreite 1200 mm, Schranktiefe 500 mm, inkl. Bodenträgern	30	1183	465	31310-Z10-009
Einlegeboden verzinkt für Schrankbreite 1200 mm, Schranktiefe 600 mm, inkl. Bodenträgern	30	1183	565	31310-Z10-011
Einlegeboden verzinkt für Schrankbreite 1500 mm, Schranktiefe 400 mm, inkl. Bodenträgern	30	1483	365	31310-Z10-023
Einlegeboden verzinkt für Schrankbreite 1500 mm, Schranktiefe 500 mm, inkl. Bodenträgern	30	1483	465	31310-Z10-025
Einlegeboden verzinkt für Schrankbreite 1500 mm, Schranktiefe 600 mm, inkl. Bodenträgern	30	1483	565	31310-Z10-027
Einlegeboden gepulvert für Schrankbreite 1200 mm, Schranktiefe 400 mm, inkl. Bodenträgern	30	1183	365	31310-Z10-008
Einlegeboden gepulvert für Schrankbreite 1200 mm, Schranktiefe 500 mm, inkl. Bodenträgern	30	1183	465	31310-Z10-010
Einlegeboden gepulvert für Schrankbreite 1200 mm, Schranktiefe 600 mm, inkl. Bodenträgern	30	1183	565	31310-Z10-012
Einlegeboden gepulvert für Schrankbreite 1500 mm, Schranktiefe 400 mm, inkl. Bodenträgern	30	1483	365	31310-Z10-024
Einlegeboden gepulvert für Schrankbreite 1500 mm, Schranktiefe 500 mm, inkl. Bodenträgern	30	1483	465	31310-Z10-026
Einlegeboden gepulvert für Schrankbreite 1500 mm, Schranktiefe 600 mm, inkl. Bodenträgern	30	1483	565	31310-Z10-028

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

21254-085-412

21254-150-311 mit 21254-Z11-022

- Höhe 1950 mm
- Tiefe 500 mm
- mit Sockel
- Schließfachsäulen beidseitg gelocht zum individuellen Aufbau
- pro Fachreihe 5 Schließfächer
- Fächer ohne Inneneinrichtung, mit Lochrosette in der Rückwand
- Fachtüren mit Etikettenrahmen
- Garderobenset (Gehäuseeinsatz mit Kleiderstange, Kleiderbügeln und Schuhrost) liegt lose bei; Montagematerial wird mitgeliefert
- Kleiderbügel gehören bei den Personal-Garderoben zum Lieferumfang
- lichte Fachmaße: 330 mm hoch, 470 mm tief
  220 mm breit bei 300 mm Abteilbreite
  320 mm breit bei 400 mm Abteilbreite

Wahlweise
- 300 oder 400 mm Abteilbreite
- Zylinderschloss oder Drehriegel

Säule links Anzahl Fächer	Anzahl Seiten-wand	Säule rechts Anzahl Fächer	Abteil-breite mm	Breite Garderoben-set mm	Anzahl Kleider-bügel	Gesamt-breite mm		mit Zylinderschloss Art.-Nr.	mit Drehriegel Art.-Nr.
5	1	-	300	450	5	750		21254-075-311	21254-075-312
5	1	-	400	450	5	850		21254-085-411	21254-085-412
5	-	5	300	900	10	1500		21254-150-311	21254-150-312
5	-	5	400	900	10	1700		21254-170-411	21254-170-412
5	-	10	300	1350	15	2250		21254-225-311	21254-225-312
5	-	10	400	1350	15	2550		21254-255-411	21254-255-412

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

21254-075-311 mit 21254-Z11-021

21254-225-312













Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

Thomas Kind GmbH
Kaiserstraße 35
51643 Gummersbach

fon 0 22 61 40 585-0
fax 0 22 61 40 585-55

info@thomaskind.de
www.thomaskind.de

21254-154-011

21254-253-012









- Höhe 1950 mm
- Tiefe 500 mm
- mit Sockel
- Schließfachsäulen beidseitg gelocht zum individuellen Aufbau
- pro Fachreihe 5 Schließfächer
- Fächer ohne Inneneinrichtung, mit Lochrosette in der Rückwand
- Fachtüren mit Etikettenrahmen
- lichte Fachmaße: 330 mm hoch, 470 mm tief
  220 mm breit bei 300 mm Abteilbreite
  320 mm breit bei 400 mm Abteilbreite

Wahlweise

- 300 oder 400 mm Abteilbreite
- Zylinderschloss oder Drehriegel

Fächer nebeneinander	Fächer übereinander	Fächer gesamt	Abteil-breite mm	Gesamt-breite mm		mit Zylinderschloss Art.-Nr.	mit Drehriegel Art.-Nr.
1	5	5	300	300		21254-153-011	21254-153-012
1	5	5	400	400		21254-154-011	21254-154-012
2	5	10	300	600		21254-253-011	21254-253-012
2	5	10	400	800		21254-254-011	21254-254-012

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

21254-Z11-001

21254-Z11-010

21252-Z30-005

Einzelteile / Zubehör für Personal-Garderoben	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.
Garderoben-Set für 5 Ablegestellen: Gehäuseeinsatz mit Dach, Hutboden, Kleiderstange, 5 Kleiderbügeln und Schuhrost	370	450	500	21254-Z11-001
Garderoben-Set für 10 Ablegestellen: Gehäuseeinsatz mit Dach, Hutboden, Kleiderstange, 10 Kleiderbügeln und Schuhrost	370	900	500	21254-Z11-002
Garderoben-Set für 15 Ablegestellen: Gehäuseeinsatz mit Dach, Hutboden, Kleiderstange, 15 Kleiderbügeln und Schuhrost	370	1350	500	21254-Z11-003
Rückwand für 5 Ablegestellen: 1 Stück 450 mm Breite, zum Einhängen	1470	450	15	21254-Z11-021
Rückwand für 10 Ablegestellen: 2 Teilstücke à 450 mm Breite, zum Einhängen	1470	900	15	21254-Z11-022
Rückwand für 15 Ablegestellen: 3 Teilstücke à 450 mm Breite, zum Einhängen	1470	1350	15	21254-Z11-023
Abschlusswand seitlich	1950	500	28	21254-Z11-010
Kleiderbügel Holz, schwarz, VE: 1 Stück	240	435	12	21252-Z30-001
Kleiderbügel Holz, schwarz, VE: 5 Stück	240	435	60	21252-Z30-005

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

61213-223-001

61213-334-002

61213-254-092

- Tiefe 500 mm
- mit 150 mm hohem Sockel
- Fächer ohne Inneneinrichtung
- Türen einschlagend, glatt, wahlweise als Vollblech- oder als Sichtfenstertüren
- Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas
- lichte Fachmaße:
  Höhe: 310 mm
  Breite: bei 300 mm Abteilbreite 220 mm, bei 400 mm Abteilbreite 320 mm
  Tiefe: 470 mm

Wahlweise

- 300 oder 400 mm Abteilbreite
- mit Zylinderschloss oder Drehriegel
- mit Vollblech- oder Sichtfenstertüren



Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

					300 mm Abteilbreite			
					mit Vollblechtüren		mit Sichtfenstertüren	
Schrank-Höhe mm	Fächer neben-einander	Fächer über-einander	Fächer gesamt	Gesamt-Breite mm	mit Zylinderschloss Art.-Nr.	mit Drehriegel Art.-Nr.	mit Zylinderschloss Art.-Nr.	mit Drehriegel Art.-Nr.
855	2	2	4	600	61213-223-001	61213-223-002	61213-223-091	61213-223-092
855	3	2	6	900	61213-323-001	61213-323-002	61213-323-091	61213-323-092
855	4	2	8	1200	61213-423-001	61213-423-002	61213-423-091	61213-423-092
855	5	2	10	1500	61213-523-001	61213-523-002	61213-523-091	61213-523-092
1187	2	3	6	600	61213-233-001	61213-233-002	61213-233-091	61213-233-092
1187	3	3	9	900	61213-333-001	61213-333-002	61213-333-091	61213-333-092
1187	4	3	12	1200	61213-433-001	61213-433-002	61213-433-091	61213-433-092
1187	5	3	15	1500	61213-533-001	61213-533-002	61213-533-091	61213-533-092
1518	2	4	8	600	61213-243-001	61213-243-002	61213-243-091	61213-243-092
1518	3	4	12	900	61213-343-001	61213-343-002	61213-343-091	61213-343-092
1518	4	4	16	1200	61213-443-001	61213-443-002	61213-443-091	61213-443-092
1518	5	4	20	1500	61213-543-001	61213-543-002	61213-543-091	61213-543-092
1850	1	5	5	300	61213-153-001	61213-153-002	61213-153-091	61213-153-092
1850	2	5	10	600	61213-253-001	61213-253-002	61213-253-091	61213-253-092
1850	3	5	15	900	61213-353-001	61213-353-002	61213-353-091	61213-353-092
1850	4	5	20	1200	61213-453-001	61213-453-002	61213-453-091	61213-453-092
1850	5	5	25	1500	61213-553-001	61213-553-002	61213-553-091	61213-553-092

					400 mm Abteilbreite			
					mit Vollblechtüren		mit Sichtfenstertüren	
Schrank-Höhe mm	Fächer neben-einander	Fächer über-einander	Fächer gesamt	Gesamt-Breite mm	mit Zylinderschloss Art.-Nr.	mit Drehriegel Art.-Nr.	mit Zylinderschloss Art.-Nr.	mit Drehriegel Art.-Nr.
855	2	2	4	800	61213-224-001	61213-224-002	61213-224-091	61213-224-092
855	3	2	6	1200	61213-324-001	61213-324-002	61213-324-091	61213-324-092
855	4	2	8	1600	61213-424-001	61213-424-002	61213-424-091	61213-424-092
1187	2	3	6	800	61213-234-001	61213-234-002	61213-234-091	61213-234-092
1187	3	3	9	1200	61213-334-001	61213-334-002	61213-334-091	61213-334-092
1187	4	3	12	1600	61213-434-001	61213-434-002	61213-434-091	61213-434-092
1518	2	4	8	800	61213-244-001	61213-244-002	61213-244-091	61213-244-092
1518	3	4	12	1200	61213-344-001	61213-344-002	61213-344-091	61213-344-092
1518	4	4	16	1600	61213-444-001	61213-444-002	61213-444-091	61213-444-092
1850	1	5	5	400	61213-154-001	61213-154-002	61213-154-091	61213-154-092
1850	2	5	10	800	61213-254-001	61213-254-002	61213-254-091	61213-254-092
1850	3	5	15	1200	61213-354-001	61213-354-002	61213-354-091	61213-354-092
1850	4	5	20	1600	61213-454-001	61213-454-002	61213-454-091	61213-454-092

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

61265-223-001 61265-233-001 61265-343-001 61265-453-001

- Höhe 1850 mm
- Tiefe 500 mm
- mit 150 mm hohen Füßen
- bei 2 Fächern übereinander: je Fach eine Kleiderstange und 3 Schiebehaken, ansonsten alle Fächer ohne Inneneinrichtung
- Türen einschlagend, glatt
- lichte Fachmaße:

  Höhe: bei 2 Fächern übereinander: 820 mm
  bei 3 Fächern übereinander: 530 mm
  bei 4 Fächern übereinander: 395 mm
  bei 5 Fächern übereinander: 310 mm

  Breite: bei 300 mm Abteilbreite 220 mm, bei 400 mm Abteilbreite 320 mm
  Tiefe: 470 mm

Wahlweise

- 300 oder 400 mm Abteilbreite
- mit Zylinderschloss oder Drehriegel



Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

					300 mm Abteilbreite	
Fächer nebeneinander	**Fächer übereinander**	**Fächer gesamt**	**Gesamt-Breite mm**		**mit Zylinderschloss Art.-Nr.**	**mit Drehriegel Art.-Nr.**
2	2	4	600		61265-223-001	61265-223-002
3	2	6	900		61265-323-001	61265-323-002
4	2	8	1200		61265-423-001	61265-423-002
2	3	6	600		61265-233-001	61265-233-002
3	3	9	900		61265-333-001	61265-333-002
4	3	12	1200		61265-433-001	61265-433-002
2	4	8	600		61265-243-001	61265-243-002
3	4	12	900		61265-343-001	61265-343-002
4	4	16	1200		61265-443-001	61265-443-002
2	5	10	600		61265-253-001	61265-253-002
3	5	15	900		61265-353-001	61265-353-002
4	5	20	1200		61265-453-001	61265-453-002

					400 mm Abteilbreite	
Fächer nebeneinander	**Fächer übereinander**	**Fächer gesamt**	**Gesamt-Breite mm**		**mit Zylinderschloss Art.-Nr.**	**mit Drehriegel Art.-Nr.**
2	2	4	800		61265-224-001	61265-224-002
3	2	6	1200		61265-324-001	61265-324-002
4	2	8	1600		61265-424-001	61265-424-002
2	3	6	800		61265-234-001	61265-234-002
3	3	9	1200		61265-334-001	61265-334-002
4	3	12	1600		61265-434-001	61265-434-002
2	4	8	800		61265-244-001	61265-244-002
3	4	12	1200		61265-344-001	61265-344-002
4	4	16	1600		61265-444-001	61265-444-002
2	5	10	800		61265-254-001	61265-254-002
3	5	15	1200		61265-354-001	61265-354-002
4	5	20	1600		61265-454-001	61265-454-002

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

61265-224-401 61265-234-401 61265-244-401 61265-254-401

- Höhe 1850 mm
- Tiefe 500 mm
- mit 150 mm hohem Sockel
- bei 2 Fächern übereinander: je Fach eine Kleiderstange und 3 Schiebehaken, ansonsten alle Fächer ohne Inneneinrichtung
- Türen einschlagend, glatt
- lichte Fachmaße:

  Höhe: bei 2 Fächern übereinander: 820 mm
  bei 3 Fächern übereinander: 530 mm
  bei 4 Fächern übereinander: 395 mm
  bei 5 Fächern übereinander: 310 mm

  Breite: bei 300 mm Abteilbreite 220 mm, bei 400 mm Abteilbreite 320 mm
  Tiefe: 470 mm

Wahlweise

- 300 oder 400 mm Abteilbreite
- mit Zylinderschloss oder Drehriegel



Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

					300 mm Abteilbreite	
Fächer nebeneinander	**Fächer übereinander**	**Fächer gesamt**	**Gesamt-Breite mm**		**mit Zylinderschloss Art.-Nr.**	**mit Drehriegel Art.-Nr.**
2	2	4	600		61265-223-401	61265-223-402
3	2	6	900		61265-323-401	61265-323-402
4	2	8	1200		61265-423-401	61265-423-402
2	3	6	600		61265-233-401	61265-233-402
3	3	9	900		61265-333-401	61265-333-402
4	3	12	1200		61265-433-401	61265-433-402
2	4	8	600		61265-243-401	61265-243-402
3	4	12	900		61265-343-401	61265-343-402
4	4	16	1200		61265-443-401	61265-443-402
2	5	10	600		61265-253-401	61265-253-402
3	5	15	900		61265-353-401	61265-353-402
4	5	20	1200		61265-453-401	61265-453-402

					400 mm Abteilbreite	
Fächer nebeneinander	**Fächer übereinander**	**Fächer gesamt**	**Gesamt-Breite mm**		**mit Zylinderschloss Art.-Nr.**	**mit Drehriegel Art.-Nr.**
2	2	4	800		61265-224-401	61265-224-402
3	2	6	1200		61265-324-401	61265-324-402
4	2	8	1600		61265-424-401	61265-424-402
2	3	6	800		61265-234-401	61265-234-402
3	3	9	1200		61265-334-401	61265-334-402
4	3	12	1600		61265-434-401	61265-434-402
2	4	8	800		61265-244-401	61265-244-402
3	4	12	1200		61265-344-401	61265-344-402
4	4	16	1600		61265-444-401	61265-444-402
2	5	10	800		61265-254-401	61265-254-402
3	5	15	1200		61265-354-401	61265-354-402
4	5	20	1600		61265-454-401	61265-454-402

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

61265-104-441

61265-303-441

- Höhe 1850 mm
- Tiefe 500 mm
- mit 150 mm hohem Sockel
- Fächer ohne Inneneinrichtung
- Türen einschlagend, mit 20 mm hohem Briefschlitz, durch Zylinderschloss verschließbar
- Briefschlitzbreite: 230 mm bei 300 mm Abteilbreite, 250 mm bei 400 mm Abteilbreite
- lichte Fachmaße:
  Höhe: 145 mm
  Breite: 220 mm bei 300 mm Abteilbreite,
  320 mm bei 400 mm Abteilbreite
  Tiefe: 470 mm

Wahlweise

- 300 oder 400 mm Abteilbreite

			300 mm Abteilbreite		400 mm Abteilbreite	
Fächer nebeneinander	**Fächer übereinander**	**Fächer gesamt**	**Gesamtbreite mm**	**Art.-Nr.**	**Gesamtbreite mm**	**Art.-Nr.**
1	10	10	300	61265-103-441	400	61265-104-441
2	10	20	600	61265-203-441	800	61265-204-441
3	10	30	900	61265-303-441	1200	61265-304-441

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

61213-334-951

61213-364-941

- Höhe 1087 mm
- Breite 1200 mm
- Tiefe 500 mm
- Abteilbreite 400 mm
- mit 50 mm hohem Sockel
- Fächer ohne Inneneinrichtung
- Türen einschlagend, mit Schlitzen:
  - bei 3 Fächern übereinander: Einwurfschlitz mit Kantenschutz 250 x 30 mm
  - bei 6 Fächern übereinander: Briefschlitz 250 x 20 mm
- Türen durch Zylinderschloss verschließbar
- vorgerichtet zur Wandaufhängung
- inkl. unterer Winkelschiene
- lichte Fachmaße:
  Breite: 320 mm, Tiefe: 470 mm
  Höhe: bei 3 Fächern übereinander 310 mm, bei 6 Fächern übereinander 145 mm

Wahlweise
- 9 oder 18 Fächer

Fächer nebeneinander	Fächer übereinander	Fächer gesamt		Art.-Nr.
3	3	9		61213-334-951
3	6	18		61213-364-941

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

21228-046-015

21228-046-110

21228-046-106

21228-046-004

- Höhe: Stand-Version 1950 mm
  Hänge-Version 815 mm
- Breite 460 mm
- Tiefe 200 mm
- Sockelhöhe: Standversion: 100 mm, Hänge-Version 50 mm
- Türen einschlagend, wahlweise mit oder ohne Etikettenrahmen und durch Zylinderschloss verschließbar

- Lichte Fachmaße:
  - bei 4 und 10 Fächern übereinander:
    Höhe 160 mm, Breite 145 mm, Tiefe 170 mm
  - bei 6 und 15 Fächern übereinander:
    Höhe 100 mm, Breite 145 mm, Tiefe 170 mm
- Um ein Kippen des Schrankes zu verhindern, ist eine bauseitige Sicherung erforderlich. (Material zur Wandbefestigung wird bei Stand- und Hänge-Version mitgeliefert.)

					Türen mit Etikettenrahmen	Türen ohne Etikettenrahmen
Schrank-höhe mm	Fächer nebeneinand.	Fächer übereinand.	Fächer gesamt		Art.-Nr.	Art.-Nr.
815	2	4	8		21228-046-004	21228-046-104
815	2	6	12		21228-046-006	21228-046-106
1950	2	10	20		21228-046-010	21228-046-110
1950	2	15	30		21228-046-015	21228-046-115

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

21229-022-003

21229-022-104

4 x 21229-022-004

- Tiefe 200 mm
- Breite 225 mm
- mit 25 mm hohem Sockel
- Fächer ohne Inneneinrichtung
- Türen einschlagend
- Türen durch Zylinderschloss verschließbar
- vorgerichtet zur Wandaufhängung (inkl. Befestigungsmaterial)
- vorgerichtet zur seitlichen Verbindung mit weiteren Schränken (inkl. Befestigungsmaterial und Blendstopfen für offene Seiten)
- lichte Fachmaße:
  Höhe: 160 mm
  Breite: 150 mm
  Tiefe: 170 mm

Wahlweise

- 3 oder 4 Fächer übereinander
- Türen mit oder ohne Etikettenrahmen

					Türen mit Etikettenrahmen	Türen ohne Etikettenrahmen
Schrank-höhe mm	**Fächer nebeneinand.**	**Fächer übereinand.**	**Fächer gesamt**		**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**
598	1	3	3		21229-022-003	21229-022-103
778	1	4	4		21229-022-004	21229-022-104

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

21216-233-201

21216-243-201

21216-253-201

- Höhe 1800 mm
- Breite 600 mm
- Tiefe 500 mm
- mit 80 mm hohem Sockel
- Fächer ohne Inneneinrichtung
- Türen aufschlagend, glatt, mittels Anschlagpuffern geräuschdämmend aufschlagend und einzeln durch Zylinderschloss verschließbar
- Türöffnungswinkel ca. 180 °

Wahlweise

- 3, 4 oder 5 Fächer übereinander

Fächer nebeneinander	Fächer übereinander	Fächer gesamt		Art.-Nr.
2	3	6		21216-233-201
2	4	8		21216-243-201
2	5	10		21216-253-201

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

90000-E30-004

90000-E30-011

61213-L53-300

61213-L55-001

61213-L55-005

Einzelteile / Zubehör für Schließfachschränke	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.
Nummernschild Kunststoff 40 mm breit, 30 mm hoch, selbstklebend, weiß mit schwarzen Zahlen, Nummerierung max. dreistellig	1	40	30	90000-E30-004
Nummernschild Edelstahl, 45 mm breit, 65 mm hoch, zum Klemmen mittels Schloss, Ecken abgerundet, Nummerierung max. dreistellig	0,8	45	65	90000-E30-011
Mehrpreis für Sichtfenstertür für Mod. 213 mit Zyl./Drehr., 300 mm AB, pro Tür				61213-L53-300
Mehrpreis für Sichtfenstertür für Mod. 213 mit Zyl./Drehr., 400 mm AB, pro Tür				61213-L53-400
Mehrpreis für Tür mit Briefschlitz 10x230 mm, für Mod. 213, 300 mm AB				61213-L55-001
Mehrpreis für Tür mit Briefschlitz 10x250 mm, für Mod. 213, 400 mm AB				61213-L55-002
Mehrpreis für Tür mit Einwurfschlitz mit Kantenschutz 30x230 mm, für Mod. 213, 300 mm AB				61213-L55-005
Mehrpreis für Tür mit Einwurfschlitz mit Kantenschutz 30x250 mm, für Mod. 213, 400 mm AB				61213-L55-006

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

22209-213K021

22209-213K121

- Türen mit Verstärkungstasche
- beide Türen gemeinsam verschließbar

Wahlweise

- mit einschlagenden oder aufschlagenden Türen oder mit Doppelflügeltüren

mit einschlagenden Türen

- mittlere, unten um 375 mm verkürzte Trennwand
- links 4 feste Böden
- rechts ein durchgehendes Fach sowie eine Stange mit 3 Schiebehaken
- Türöffnungswinkel ca. 110 °
- Türen mit Designlochung
- Fuß- / Sockelhöhe 150 mm

			mit Füßen		mit Sockel	
Höhe mm	**Breite mm**	**Tiefe mm**	**mit Zylinderschloss Art.-Nr.**	**mit Drehriegel Art.-Nr.**	**mit Zylinderschloss Art.-Nr.**	**mit Drehriegel Art.-Nr.**
1850	600	500	22209-213K021	22209-213K022	22209-213K121	22209-213K122

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

22219-213-201

31313-100-500

mit aufschlagenden Türen

- mittlere, unten um 375 mm verkürzte Trennwand
- links 4 feste Böden
- rechts ein durchgehendes Fach sowie eine Stange mit 6 Schiebehaken
- Türöffnungswinkel ca. 180 °
- Türen glatt
- geräuschdämmende Schießung der Türen durch Anschlagpuffer
- verschließbar durch Zylinderschlos
- Sockelhöhe 80 mm

				mit Sockel
Höhe mm	**Breite mm**	**Tiefe mm**		**mit Zylinderschloss Art.-Nr.**
1800	600	500		22219-213-201

mit Doppelflügeltür

- durchgehende Trennwand zur Unterteilung in 2/3 und 1/3
- links 5 verstellbare Einlegeböden
- rechts ein verstellbarer Einlegeboden sowie eine Stange mit 3 Schiebehaken
- Einlegeböden wahlweise verzinkt oder gepulvert
- Türöffnungswinkel ca. 110 °
- Türen glatt
- verschließbar durch 3-riegeligen Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss
- Sockelhöhe 100 mm

Höhe mm	**Breite mm**	**Tiefe mm**		**Einlegeböden verzinkt Art.-Nr.**	**Einlegeböden gepulvert Art.-Nr.**
1950	1000	400		31313-100-400	31313-100-401
1950	1000	500		31313-100-500	31313-100-501
1950	1000	600		31313-100-600	31313-100-601

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

20208-213K022

20217-213-201

- mittlere durchgehende Trennwand
- links 4 feste Böden
- rechts ein fester Boden sowie eine Stange mit 3 Schiebehaken
- Türen mit Verstärkungstasche und Handtuchhaken
- beide Türen gemeinsam verschließbar

Wahlweise
- mit einschlagenden oder aufschlagenden Türen
- mit Füßen oder Sockel
- mit Zylinder oder Drehriegel

mit einschlagenden Türen

- Türöffnungswinkel ca. 110 °
- Türen mit Designlochung
- Fuß- / Sockelhöhe 150 mm

				mit Füßen		mit Sockel	
Höhe mm	**Breite mm**	**Tiefe mm**		**mit Zylinderschloss Art.-Nr.**	**mit Drehriegel Art.-Nr.**	**mit Zylinderschloss Art.-Nr.**	**mit Drehriegel Art.-Nr.**
1850	600	500		20208-213K021	20208-213K022	20208-213K121	20208-213K122

mit aufschlagenden Türen

- Türöffnungswinkel ca. 180 °
- Türen glatt
- geräuschdämmende Schießung der Türen durch Anschlagpuffer
- Sockelhöhe 80 mm

				mit Sockel
Höhe mm	**Breite mm**	**Tiefe mm**		**mit Zylinderschloss Art.-Nr.**
1800	600	500		20217-213-201

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

24226-040-001

24226-040-011

- innen 7 Haken zur Befestigung eines Wäschesackes mit ca. 200 l Inhalt (otional erhältlich)
- Tür mit Verstärkungstasche und Einwurfklappe
- Einwurfklappe 235 x 220 mm, selbstschließend

Wahlweise
- mit Füßen oder Sockel
- mit Zylinder oder Drehriegel

				mit Füßen		mit Sockel	
Höhe mm	**Breite mm**	**Tiefe mm**		**mit Zylinderschloss Art.-Nr.**	**mit Drehriegel Art.-Nr.**	**mit Zylinderschloss Art.-Nr.**	**mit Drehriegel Art.-Nr.**
1850	400	500		24226-040-001	24226-040-002	24226-040-011	24226-040-012

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

21227-040-011

21227-077-001

- zur Verteilung von Wäsche oder Post nutzbar
- Fächer ohne Inneneinrichtung
- in jeder Haupttür 10 integrierte Fachtüren mit Etikettenrahmen
- Haupttür/en und Fachtüren separat verschließbar
- Haupttür/en immer mit Zylinderschloss, Fachtüren wahlweise mit Zylinderschloss oder Drehriegel
- Nutzmaße je Fach: Höhe 140 mm, Breite 315 mm.

Wahlweise

- mit Füßen oder Sockel
- mit Zylinder oder Drehriegel

			mit Füßen		mit Sockel	
Höhe mm	**Breite mm**	**Tiefe mm**	**mit Zylinderschloss Art.-Nr.**	**mit Drehriegel Art.-Nr.**	**mit Zylinderschloss Art.-Nr.**	**mit Drehriegel Art.-Nr.**
1850	400	500	21227-040-001	21227-040-002	21227-040-011	21227-040-012
1850	770	500	21227-077-001	21227-077-002	21227-077-011	21227-077-012

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich


20208-213K02x


20208-213K12x


20217-213-201


22209-213K02x


22209-213K12x


22219-213-201


31313-100-x0x


21227-040-00x


21227-040-01x


21227-077-00x


21227-077-01x


24226-040-00x


24226-040-01x

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

Thomas Kind GmbH
Kaiserstraße 35
51643 Gummersbach
fon 0 22 61 40 585-0
fax 0 22 61 40 585-55
info@thomaskind.de
www.thomaskind.de

90000-E30-006

Einzelteile / Zubehör für Betriebliche Funktionsschränke	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.
Wäschesack einzeln, uni blau, mit 7 stabilen Aufhängeschlaufen und Kordel mit praktischem K-Lockverschluss; Fassungsvermögen ca. 200 l; zum Einhängen in unsere Wäschesammelschränke	1230	500	400	90000-E30-006
Wäschesack 3er-Set, uni blau, mit 7 stabilen Aufhängeschlaufen und Kordel mit praktischem K-Lockverschluss; Fassungsvermögen ca. 200 l; zum Einhängen in unsere Wäschesammelschränke	1230	500	400	90000-E30-007

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

60201-113K022

60201-314K021

- Höhe 1850 mm
- Tiefe 500 mm
- mit 150 mm hohen Füßen
- je Abteil ein fester Hutboden, eine Kleiderstange und 3 Schiebehaken
- Türen einschlagend, mit Designlochung, Verstärkungstasche und Handtuchhaken
- vorgerichtet zum gemeinsamen Verschrauben (Löcher in Rückwand und Seiten; Verschraubungs - material gehört nicht zum Lieferumfang)

- Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) sowie die Arbeitsstättenrichtlinien (ASR) werden grundsätzlich erfüllt. Zusätzlich wird hinsichtlich der individuellen örtlichen Situation und Verwendung die Prüfung durch die zuständige Aufsichtsbehörde empfohlen.

Wahlweise

- 300 oder 400 mm Abteilbreite
- mit Zylinderschloss oder Drehriegel
- Türen einzeln oder paarweise gemeinsam verschließbar

			Türen einzeln verschließbar	
Anzahl Abteile	**Abteil-breite**	**Gesamt-breite**	**mit Zylinderschloss Art.-Nr.**	**mit Drehriegel Art.-Nr.**
1	300	300	60201-113K021	60201-113K022
2	300	600	60201-213K021	60201-213K022
3	300	900	60201-313K021	60201-313K022
4	300	1200	60201-413K021	60201-413K022
1	400	400	60201-114K021	60201-114K022
2	400	800	60201-214K021	60201-214K022
3	400	1200	60201-314K021	60201-314K022

			Türen paarweise gemeinsam verschließbar	
Anzahl Abteile	**Abteil-breite**	**Gesamt-breite**	**mit Zylinderschloss Art.-Nr.**	**mit Drehriegel Art.-Nr.**
2	300	600	20201-213K321	20201-213K322
4	300	1170	20201-413K321	20201-413K322

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

60201-313K421

- Höhe 1850 mm
- Tiefe 500 mm
- mit 150 mm hohem Sockel
- je Abteil ein fester Hutboden, eine Kleiderstange und 3 Schiebehaken
- Türen einschlagend, mit Designlochung, Verstärkungstasche und Handtuchhaken
- vorgerichtet zum gemeinsamen Verschrauben (Löcher in Rückwand und Seiten; Verschraubungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang)



20201-213K721

- Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) sowie die Arbeitsstättenrichtlinien (ASR) werden grundsätzlich erfüllt. Zusätzlich wird hinsichtlich der individuellen örtlichen Situation und Verwendung die Prüfung durch die zuständige Aufsichtsbehörde empfohlen.

Wahlweise

- 300 oder 400 mm Abteilbreite
- mit Zylinderschloss oder Drehriegel
- Türen einzeln oder paarweise gemeinsam verschließbar

			Türen einzeln verschließbar	
Anzahl Abteile	**Abteil-breite**	**Gesamt-breite**	**mit Zylinderschloss Art.-Nr.**	**mit Drehriegel Art.-Nr.**
1	300	300	60201-113K421	60201-113K422
2	300	600	60201-213K421	60201-213K422
3	300	900	60201-313K421	60201-313K422
4	300	1200	60201-413K421	60201-413K422
1	400	400	60201-114K421	60201-114K422
2	400	800	60201-214K421	60201-214K422
3	400	1200	60201-314K421	60201-314K422

			Türen paarweise gemeinsam verschließbar	
Anzahl Abteile	**Abteil-breite**	**Gesamt-breite**	**mit Zylinderschloss Art.-Nr.**	**mit Drehriegel Art.-Nr.**
2	300	600	20201-213K721	20201-213K722
4	300	1170	20201-413K721	20201-413K722

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

60212-213K022

60212-314K521

- Schrankhöhe 1750 mm, Gesamthöhe 2150 mm
- Schranktiefe 500 mm, Gesamttiefe 800 mm
- 400 mm hohes Sitzbankuntergestell mit Niveauausgleich
- Gestell fest verschweißt aus 30 mm Quadratrohr und 30 mm Winkelstahl
- Sitzfläche bestehend aus 2 Leisten aus Kunststoff 120 x 30 mm in weiß oder hellgrau oder aus Buchenholz 115 x 20 mm
- Sitzhöhe bei Kunststoffleisten 430 mm, bei Holzleisten 420 mm
- je Abteil ein fester Hutboden, eine Kleiderstange und 3 Schiebehaken
- Türen einschlagend, mit Designlochung, Verstärkungstasche und Handtuchhaken
- vorgerichtet zum gemeinsamen Verschrauben (Löcher in Rückwand und Seiten; Verschraubungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang)
- Die Arbeitsstättenverordnung (ArbStättV) sowie die Arbeitsstättenrichtlinien (ASR) werden grundsätzlich erfüllt. Zusätzlich wird hinsichtlich der individuellen örtlichen Situation und Verwendung die Prüfung durch die zuständige Aufsichtsbehörde empfohlen.

Wahlweise

- 300 oder 400 mm Abteilbreite
- mit Zylinderschloss oder Drehriegel
- Leisten PVC weiß, PVC hellgrau oder Buchenholz

			mit Kunststoffleisten weiß	
Anzahl Abteile	**Abteil-breite**	**Gesamt-breite**	**mit Zylinderschloss Art.-Nr.**	**mit Drehriegel Art.-Nr.**
1	300	300	60212-113K021	60212-113K022
2	300	600	60212-213K021	60212-213K022
3	300	900	60212-313K021	60212-313K022
4	300	1200	60212-413K021	60212-413K022
1	400	400	60212-114K021	60212-114K022
2	400	800	60212-214K021	60212-214K022
3	400	1200	60212-314K021	60212-314K022

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

60212-114K521

60212-413K221

				mit Kunststoffleisten hellgrau	
Anzahl Abteile	**Abteil-breite**	**Gesamt-breite**		**mit Zylinderschloss Art.-Nr.**	**mit Drehriegel Art.-Nr.**
1	300	300		60212-113K221	60212-113K222
2	300	600		60212-213K221	60212-213K222
3	300	900		60212-313K221	60212-313K222
4	300	1200		60212-413K221	60212-413K222
1	400	400		60212-114K221	60212-114K222
2	400	800		60212-214K221	60212-214K222
3	400	1200		60212-314K221	60212-314K222

				mit Buchenleisten	
Anzahl Abteile	**Abteil-breite**	**Gesamt-breite**		**mit Zylinderschloss Art.-Nr.**	**mit Drehriegel Art.-Nr.**
1	300	300		60212-113K521	60212-113K522
2	300	600		60212-213K521	60212-213K522
3	300	900		60212-313K521	60212-313K522
4	300	1200		60212-413K521	60212-413K522
1	400	400		60212-114K521	60212-114K522
2	400	800		60212-214K521	60212-214K522
3	400	1200		60212-314K521	60212-314K522

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

60260-423K022

60260-224K022

- Höhe 1850 mm
- Tiefe 500 mm
- mit 150 mm hohen Füßen
- pro Abteil 2 Fächer übereinander
- je Fach eine Kleiderstange und 3 Schiebehaken
- Türen einschlagend, mit Designlochung und Verstärkungstasche
- vorgerichtet zum gemeinsamen Verschrauben (Löcher in Rückwand und Seiten; Verschraubungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang)

Wahlweise
- 300 oder 400 mm Abteilbreite
- mit Zylinderschloss oder Drehriegel

Anzahl Abteile	Anzahl Fächer	Abteil-breite	Gesamt-breite		mit Zylinderschloss Art.-Nr.	mit Drehriegel Art.-Nr.
1	2	300	300		60260-123K021	60260-123K022
2	4	300	600		60260-223K021	60260-223K022
3	6	300	900		60260-323K021	60260-323K022
4	8	300	1200		60260-423K021	60260-423K022
1	2	400	400		60260-124K021	60260-124K022
2	4	400	800		60260-224K021	60260-224K022
3	6	400	1200		60260-324K021	60260-324K022

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

60260-224K422

- Höhe 1850 mm
- Tiefe 500 mm
- mit 150 mm hohem Sockel
- pro Abteil 2 Fächer übereinander
- je Fach eine Kleiderstange und 3 Schiebehaken
- Türen einschlagend, mit Designlochung und Verstärkungstasche
- vorgerichtet zum gemeinsamen Verschrauben (Löcher in Rückwand und Seiten; Verschraubungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang)

60260-324K421

Wahlweise

- 300 oder 400 mm Abteilbreite
- mit Zylinderschloss oder Drehriegel

Anzahl Abteile	Anzahl Fächer	Abteil-breite	Gesamt-breite		mit Zylinderschloss Art.-Nr.	mit Drehriegel Art.-Nr.
1	2	300	300		60260-123K421	60260-123K422
2	4	300	600		60260-223K421	60260-223K422
3	6	300	900		60260-323K421	60260-323K422
4	8	300	1200		60260-423K421	60260-423K422
1	2	400	400		60260-124K421	60260-124K422
2	4	400	800		60260-224K421	60260-224K422
3	6	400	1200		60260-324K421	60260-324K422

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

60205-323K022

60205-224K022

- Schrankhöhe 1750 mm, Gesamthöhe 2150 mm
- Schranktiefe 500 mm, Gesamttiefe 800 mm
- mit 400 mm hohem Sitzbankuntergestell mit Niveauausgleich
- Gestell fest verschweißt aus 30 mm Quadratrohr und 30 mm Winkelstahl
- Sitzfläche bestehend aus 2 Leisten aus Kunststoff 120 x 30 mm in weiß oder hellgrau oder aus Buchenholz 115 x 20 mm
- Sitzhöhe bei Kunststoffleisten 430 mm, bei Holzleisten 420 mm
- pro Abteil 2 Fächer übereinander
- je Fach eine Kleiderstange und 3 Schiebehaken
- Türen einschlagend, mit Designlochung und Verstärkungstasche
- vorgerichtet zum gemeinsamen Verschrauben (Löcher in Rückwand und Seiten; Verschraubungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang)

Wahlweise

- 300 oder 400 mm Abteilbreite
- mit Zylinderschloss oder Drehriegel
- Leisten PVC weiß, PVC hellgrau oder Buchenholz

				mit Kunststoffleisten weiß	
Anzahl Abteile	**Anzahl Fächer**	**Abteil-breite**	**Gesamt-breite**	**mit Zylinderschloss Art.-Nr.**	**mit Drehriegel Art.-Nr.**
1	2	300	300	60205-123K021	60205-123K022
2	4	300	600	60205-223K021	60205-223K022
3	6	300	900	60205-323K021	60205-323K022
4	8	300	1200	60205-423K021	60205-423K022
1	2	400	400	60205-124K021	60205-124K022
2	4	400	800	60205-224K021	60205-224K022
3	6	400	1200	60205-324K021	60205-324K022

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

60205-423K021

60205-224K521

					mit Kunststoffleisten hellgrau	
Anzahl Abteile	**Anzahl Fächer**	**Abteil-breite**	**Gesamt-breite**		**mit Zylinderschloss Art.-Nr.**	**mit Drehriegel Art.-Nr.**
1	2	300	300		60205-123K221	60205-123K222
2	4	300	600		60205-223K221	60205-223K222
3	6	300	900		60205-323K221	60205-323K222
4	8	300	1200		60205-423K221	60205-423K222
1	2	400	400		60205-124K221	60205-124K222
2	4	400	800		60205-224K221	60205-224K222
3	6	400	1200		60205-324K221	60205-324K222

					mit Buchenleisten	
Anzahl Abteile	**Anzahl Fächer**	**Abteil-breite**	**Gesamt-breite**		**mit Zylinderschloss Art.-Nr.**	**mit Drehriegel Art.-Nr.**
1	2	300	300		60205-123K521	60205-123K522
2	4	300	600		60205-223K521	60205-223K522
3	6	300	900		60205-323K521	60205-323K522
4	8	300	1200		60205-423K521	60205-423K522
1	2	400	400		60205-124K521	60205-124K522
2	4	400	800		60205-224K521	60205-224K522
3	6	400	1200		60205-324K521	60205-324K522

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

60262-212K022

60262-612K021

- Höhe 1850 mm
- Tiefe 500 mm
- mit 150 mm hohem Sockel
- pro Abteil 2 nebeneinanderliegende Fächer in Z-Form
- je Fach eine Kleiderstange und 3 Schiebehaken
- Türen einschlagend, mit Designlochung und Verstärkungstasche
- vorgerichtet zum gemeinsamen Verschrauben (Löcher in Rückwand und Seiten; Verschraubungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang)

Wahlweise

- mit Zylinderschloss oder Drehriegel

Anzahl Abteile	Anzahl Fächer	Abteil-breite	Gesamt-breite		mit Zylinderschloss Art.-Nr.	mit Drehriegel Art.-Nr.
1	2	200/400	400		60262-212K021	60262-212K022
2	4	200/400	800		60262-412K021	60262-412K022
3	6	200/400	1200		60262-612K021	60262-612K022

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

60263-612K021

60263-212K222

- Schrankhöhe 1750 mm, Gesamthöhe 2150 mm
- Schranktiefe 500 mm, Gesamttiefe 800 mm
- mit 400 mm hohem Sitzbankuntergestell mit Niveauausgleich
- Gestell fest verschweißt aus 30 mm Quadratrohr und 30 mm Winkelstahl
- Sitzfläche bestehend aus 2 Leisten aus Kunststoff 120 x 30 mm in weiß oder hellgrau oder aus Buchenholz 115 x 20 mm
- Sitzhöhe bei Kunststoffleisten 430 mm, bei Holzleisten 420 mm
- pro Abteil 2 nebeneinanderliegende Fächer in Z-Form
- je Fach eine Kleiderstange und 3 Schiebehaken
- Türen einschlagend, mit Designlochung und Verstärkungstasche
- vorgerichtet zum gemeinsamen Verschrauben (Löcher in Rückwand und Seiten; Verschraubungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang)

Wahlweise

- mit Zylinderschloss oder Drehriegel
- Leisten PVC weiß, PVC hellgrau oder Buchenholz

				mit Kunststoffleisten weiß	
Anzahl Abteile	**Anzahl Fächer**	**Abteil-breite**	**Gesamt-breite**	**mit Zylinderschloss Art.-Nr.**	**mit Drehriegel Art.-Nr.**
1	2	200/400	400	60263-212K021	60263-212K022
2	4	200/400	800	60263-412K021	60263-412K022
3	6	200/400	1200	60263-612K021	60263-612K022

				mit Kunststoffleisten hellgrau	
Anzahl Abteile	**Anzahl Fächer**	**Abteil-breite**	**Gesamt-breite**	**mit Zylinderschloss Art.-Nr.**	**mit Drehriegel Art.-Nr.**
1	2	200/400	400	60263-212K221	60263-212K222
2	4	200/400	800	60263-412K221	60263-412K222
3	6	200/400	1200	60263-612K221	60263-612K222

				mit Buchenleisten	
Anzahl Abteile	**Anzahl Fächer**	**Abteil-breite**	**Gesamt-breite**	**mit Zylinderschloss Art.-Nr.**	**mit Drehriegel Art.-Nr.**
1	2	200/400	400	60263-212K121	60263-212K122
2	4	200/400	800	60263-412K121	60263-412K122
3	6	200/400	1200	60263-612K121	60263-612K122

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

20216-213-301

20220-116-201

20216-223-201

- Höhe 1800 mm
- Breite 600 mm
- Tiefe 500 mm
- mit 80 mm hohem Sockel
- Türen aufschlagend, glatt, mit Verstärkungstasche, mittels Anschlagpuffern geräuschdämmend aufschlagend und durch Zylinderschloss verschließbar
- Türöffnungswinkel ca. 180 °

	Art.-Nr.
Kleiderschrank mit 2 Abteilen, jeweils mit festem Hutboden und einer Kleiderstange mit 3 Schiebehaken; Türen mit Handtuchhaken und einzeln verschließbar	20216-213-201
Kleiderschrank mit 2 Abteilen, jeweils mit festem Hutboden und einer Kleiderstange mit 3 Schiebehaken; rechte Tür mit Handtuchhaken, beide Türen gemeinsam verschließbar	20216-213-301
Kleiderschrank mit einem durchgehenden Abteil mit festem Hutboden und einer Kleiderstange mit 10 Schiebehaken; rechte Tür mit Handtuchhaken, beide Türen gemeinsam verschließbar	20220-116-201
Kleider-Schließfachschrank mit 2 Abteilen und jeweils 2 Fächern übereinander = gesamt 4 Fächern, jedes Fach mit einer Kleiderstange und 3 Schiebehaken, Türen einzeln verschließbar	20216-223-201

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

63268-214-002

63268-313-001

- Höhe 395 mm
- Tiefe 500 mm
- mit 30 mm hohem Sockel
- Fächer ohne Inneneinrichtung
- Türen einschlagend, glatt
- vorgerichtet zum gemeinsamen Verschrauben (Löcher in Rückwand und Seiten; Verschraubungsmaterial gehört nicht zum Lieferumfang)
- Um ein Verrutschen des Aufsatzschrankes zu verhindern, ist eine Befestigung mit dem Unterschrank erforderlich (Schraub-Blindnieten werden mitgeliefert)

Wahlweise

- 300 oder 400 mm Abteilbreite
- mit Zylinderschloss oder Drehriegel

Anzahl Abteile	Fach-breite	Gesamt-breite		mit Zylinderschloss Art.-Nr.	mit Drehriegel Art.-Nr.
2	300	600		63268-213-001	63268-213-002
3	300	900		63268-313-001	63268-313-002
2	400	800		63268-214-001	63268-214-002
3	400	1200		63268-314-001	63268-314-002

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

60201-L60-006

20201-Z30-001

20201-Z30-101

90000-E55-060

90000-E30-004

90000-E30-011

Einzelteile / Zubehör	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.
Mehrpreis feste Trennwand unter dem Hutboden, 1450 mm lang, nur bei Schränken mit 400 mm Abteilbreite möglich	0,75	1450	400	60201-L60-006
PVC-Trennwand 1200 mm, verschiebbar, transparent, Halterung aus feuerverzinktem Blech zur Befestigung an der Kleiderstange	3	1200	400	20201-Z30-001
PVC-Trennwand 750 mm, verschiebbar, transparent, Halterung aus feuerverzinktem Blech zur Befestigung an der Kleiderstange	3	750	400	20260-Z30-001
Metall-Trennwand 1200 mm, verschiebbar, zum Einhängen an der Kleiderstange	0,75	1200	400	20201-Z30-101
Metall-Trennwand 750 mm, verschiebbar, zum Einhängen an der Kleiderstange	0,75	750	400	20260-Z30-101
Schrägdachaufsatz 300 mm breit; Höhe: vorne 40 mm, hinten 200 mm	200	300	500	90000-E55-030
Schrägdachaufsatz 400 mm breit; Höhe: vorne 40 mm, hinten 200 mm	200	400	500	90000-E55-040
Schrägdachaufsatz 600 mm breit; Höhe: vorne 40 mm, hinten 200 mm	200	600	500	90000-E55-060
Schrägdachaufsatz 800 mm breit; Höhe: vorne 40 mm, hinten 200 mm	200	800	500	90000-E55-080
Schrägdachaufsatz 900 mm breit; Höhe: vorne 40 mm, hinten 200 mm	200	900	500	90000-E55-090
Schrägdachaufsatz 1200 mm breit; Höhe: vorne 40 mm, hinten 200 mm	200	1200	500	90000-E55-120
Nummernschild Kunststoff 40 mm breit, 30 mm hoch, selbstklebend, weiß mit schwarzen Zahlen, Nummerierung max. dreistellig	1	40	30	90000-E30-004
Nummernschild Edelstahl, 45 mm breit, 65 mm hoch, zum Klemmen mittels Schloss, Ecken abgerundet, Nummerierung max. dreistellig	0,8	45	65	90000-E30-011

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10. 

Einzelteile / Zubehör **Verschlussmöglichkeiten auf Anfrage:**	
1.	Zahlenkombinationsschloss mechanisch, BURG sPIN Lock 410
2.	Zahlenkombinationsschloss mechanisch, W+F 1401 für feste Nutzer, inkl. automatischer Code-Verwischfunktion
3.	Zahlenkombinationsschloss mechanisch, W+F 1402 One-Timer für wechselnde Nutzer, inkl. automatischer Code-Verwischfunktion
4.	Münzpfandschloss, Schulte-Schlagbaum SAFE-O-MAT® twin-coin, mit Münzwahl 1€/2€, inkl. 1 Schlüssel
5.	Münzpfandschloss, Ojmar Z74, für Münze 1€, andere Münzen/Währungen auf Anfrage, inkl. 2 Schlüsseln
6.	Münzpfandschloss, W+F 1606, für Münze 1€, andere Münzen/Währungen auf Anfrage, inkl. 2 Schlüsseln
7.	Zahlenkombinationsschloss digital (PIN-Code-Schloss), Euro-Locks 3780
8.	RFID-Schloss BURG Intro
9.	Drehriegel Freiläufer, Euro-Locks A208, für Bügelstärken 6 - 8 mm
10.	Vorhangschloss Premium-Messing-Zylinder, KARO 660, inkl. 3 Schlüsseln

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

27277-314-011

27277-214-051

- Höhe 1850 mm
- Gesamthöhe inkl. Helmhalter 2100 mm
- Abteilbreite 400 mm
- Tiefe 500 mm
- mit Füßen
- je Abteil eine Kleiderstange mit 3 Schiebehaken sowie seitlich ein stabiler Haken für einen Feuerwehrgurt
- Helmhalter aus Edelstahl auf dem Dach (Lieferung unmontiert, Montagematerial liegt bei)
- Schließfachtüren mit Zylinderschloss

Wahlweise

- oberes Fach offen, mit geschlossener Tür oder mit Tür und Einwurfschlitz

Anzahl Abteile	Gesamtbreite mm		oberes Ablagefach, ohne Tür Art.-Nr.	oberes Schließfach, Tür mit Etikettenrahmen Art.-Nr.	oberes Schließfach, Tür mit Einwurfschlitz Art.-Nr.
1	430		27277-114-088	27277-114-011	27277-114-051
2	830		27277-214-088	27277-214-011	27277-214-051
3	1230		27277-314-088	27277-314-011	27277-314-051
4	1630		27277-414-088	27277-414-011	27277-414-051

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

27277-114-051

27277-414-088



Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich



27275-Z80

27276-E43

Einzelteile / Zubehör für Feuerwehrschränke	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Art.-Nr.
Gitterrost verzinkt als Schuhrost lose, zum Auflegen auf den Schrankboden für linkes und mittlere Abteile	20	390	470	27275-Z80-001
Gitterrost verzinkt als Schuhrost lose, zum Auflegen auf den Schrankboden für rechtes Abteil	20	420	470	27275-Z80-002
Untergestell mit Niveauausgleich anstatt Füßen für 430 mm breite Schränke	100	430	500	27276-E43-043
Untergestell mit Niveauausgleich anstatt Füßen für 830 mm breite Schränke	100	830	500	27276-E43-083
Untergestell mit Niveauausgleich anstatt Füßen für 1230 mm breite Schränke	100	1230	500	27276-E43-123
Untergestell mit Niveauausgleich anstatt Füßen für 1630 mm breite Schränke	100	1630	500	27276-E43-163

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

57574-100-000

57574-150-021

- Quadratrohrgestell 30/2, fest verschweißt, mit Niveauausgleich
- Leisten aus Kunststoff 120 x 30 mm in weiß und hellgrau oder aus Buchenholz 115 x 20 mm
- Sitzhöhe bei Kunststoffleisten 430 mm, bei Holzleisten 420 mm
- Tiefe: 370 mm, mit 3 Sitzbankleisten
- Lieferung: komplett montiert

Wahlweise
- Leisten aus PVC weiß, PVC hellgrau oder Buche
- mit oder ohne Schuhrost

	ohne Schuhrost		
Länge mm	**Kunststoffleisten weiß Art.-Nr.**	**Kunststoffleisten hellgrau Art.-Nr.**	**Buchenleisten Art.-Nr.**
1000	57574-100-000	57574-100-020	57574-100-050
1500	57574-150-000	57574-150-020	57574-150-050
2000	57574-200-000	57574-200-020	57574-200-050

	mit Schuhrost		
Länge mm	**Kunststoffleisten weiß Art.-Nr.**	**Kunststoffleisten hellgrau Art.-Nr.**	**Buchenleisten Art.-Nr.**
1000	57574-100-001	57574-100-021	57574-100-051
1500	57574-150-001	57574-150-021	57574-150-051
2000	57574-200-001	57574-200-021	57574-200-051

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

57575-100-020

57575-200-051

- Quadratrohrgestell 30/2, fest verschweißt, mit Niveauausgleich
- Leisten aus Kunststoff 120 x 30 mm in weiß und hellgrau oder aus Buchenholz 115 x 20 mm
- Sitzhöhe bei Kunststoffleisten 430 mm, bei Holzleisten 420 mm
- Tiefe: 740 mm, mit 6 Sitzbankleisten
- Lieferung: teilmontiert, d.h. Sitzbänke fertig montiert, Montagematerial, um beide Bänke in der Tiefe miteinander zu verschrauben, wird mitgeliefert

Wahlweise

- Leisten aus PVC weiß, PVC hellgrau oder Buche
- mit oder ohne Schuhrost

	ohne Schuhrost		
Länge mm	**Kunststoffleisten weiß Art.-Nr.**	**Kunststoffleisten hellgrau Art.-Nr.**	**Buchenleisten Art.-Nr.**
1000	57575-100-000	57575-100-020	57575-100-050
1500	57575-150-000	57575-150-020	57575-150-050
2000	57575-200-000	57575-200-020	57575-200-050

	mit Schuhrost		
Länge mm	**Kunststoffleisten weiß Art.-Nr.**	**Kunststoffleisten hellgrau Art.-Nr.**	**Buchenleisten Art.-Nr.**
1000	57575-100-001	57575-100-021	57575-100-051
1500	57575-150-001	57575-150-021	57575-150-051
2000	57575-200-001	57575-200-021	57575-200-051

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

57578-100-020

57578-150-001

- Quadratrohrgestell 30/2, fest verschweißt, mit Niveauausgleich
- Leisten aus Kunststoff 120 x 30 mm in weiß und hellgrau oder aus Buchenholz 115 x 20 mm
- Höhe: 1600 mm
- Sitzhöhe bei Kunststoffleisten 430 mm, bei Holzleisten 420 mm
- Tiefe: 400 mm, mit 3 Sitzbankleisten
- Garderobenhaken verdeckt montiert
- Lieferung: teilmontiert, d.h. Sitzbank fertig montiert, Montagematerial zum Befestigen des Garderobensystems wird mitgeliefert

Wahlweise

- Leisten aus PVC weiß, PVC hellgrau oder Buche • mit oder ohne Schuhrost

	ohne Schuhrost		
Länge mm	**Kunststoffleisten weiß Art.-Nr.**	**Kunststoffleisten hellgrau Art.-Nr.**	**Buchenleisten Art.-Nr.**
1000	57578-100-000	57578-100-020	57578-100-050
1500	57578-150-000	57578-150-020	57578-150-050
2000	57578-200-000	57578-200-020	57578-200-050

	mit Schuhrost		
Länge mm	**Kunststoffleisten weiß Art.-Nr.**	**Kunststoffleisten hellgrau Art.-Nr.**	**Buchenleisten Art.-Nr.**
1000	57578-100-001	57578-100-021	57578-100-051
1500	57578-150-001	57578-150-021	57578-150-051
2000	57578-200-001	57578-200-021	57578-200-051

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

57579-100-001

57579-150-050

- Quadratrohrgestell 30/2, fest verschweißt, mit Niveauausgleich
- Leisten aus Kunststoff 120 x 30 mm in weiß und hellgrau oder aus Buchenholz 115 x 20 mm
- Höhe: 1600 mm
- Sitzhöhe bei Kunststoffleisten 430 mm, bei Holzleisten 420 mm
- Tiefe: 770 mm, mit 6 Sitzbankleisten
- Garderobenhaken verdeckt montiert
- Lieferung: teilmontiert, d.h. Sitzbänke fertig montiert, Montagematerial, um beide Bänke in der Tiefe mit-einander zu verschrauben und zum Befestigen des Garderobensystems wird mitgeliefert

Wahlweise

- Leisten aus PVC weiß, PVC hellgrau oder Buche • mit oder ohne Schuhrost

	ohne Schuhrost		
Länge mm	**Kunststoffleisten weiß Art.-Nr.**	**Kunststoffleisten hellgrau Art.-Nr.**	**Buchenleisten Art.-Nr.**
1000	57579-100-000	57579-100-020	57579-100-050
1500	57579-150-000	57579-150-020	57579-150-050
2000	57579-200-000	57579-200-020	57579-200-050

	mit Schuhrost		
Länge mm	**Kunststoffleisten weiß Art.-Nr.**	**Kunststoffleisten hellgrau Art.-Nr.**	**Buchenleisten Art.-Nr.**
1000	57579-100-001	57579-100-021	57579-100-051
1500	57579-150-001	57579-150-021	57579-150-051
2000	57579-200-001	57579-200-021	57579-200-051

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich



57574-100-000



57574-150-000



5757 4-200-000



57575-100-000



57575-150-000



57579-200-000



57578-100-000



57578-150-000



57578-200-000



57579-100-000



57579-150-000



57579-200-000

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

Thomas Kind GmbH
Kaiserstraße 35
51643 Gummersbach

fon 0 22 61 40 585-0
fax 0 22 61 40 585-55

info@thomaskind.de
www.thomaskind.de



57574-Z15-001



57574-Z15-002



57574-Z15-003

57574-Z15-002

Einzelteile / Zubehör für Umkleide- und Garderobensitzbänke	Länge mm	Tiefe mm	Höhe mm	Art.-Nr.
Schuhrost für Sitzbanklänge 1000 mm, zum losen Einlegen in die Untergestelle	992	300	46	57574-Z15-001
Schuhrost für Sitzbanklänge 1500 mm, zum losen Einlegen in die Untergestelle	1492	300	46	57574-Z15-002
Schuhrost für Sitzbanklänge 2000 mm, zum losen Einlegen in die Untergestelle	1992	300	46	57574-Z15-003

Für doppelseitige Sitzbänke sind zwei Schuhroste erforderlich.

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

20230-412-032

20250-213-032

- mit Füßen
- je Abteil ein fester oberer Ablageboden und darunter eine Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- Türen einschlagend, mit Verstärkungstaschen, Handtuchhaken, Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen
- Um ein Kippen des Schrankes zu verhindern, ist eine bauseitige Sicherung erforderlich. (Wandbefestigungsmaterial wird mitgeliefert)

Wahlweise

- mit Zylinderschloss oder Drehriegel

						für Kindergärten	
Höhe mm	**Tiefe mm**	**Abteilbreite mm**	**Anzahl Abteile**	**Gesamt-breite mm**		**mit Zylinderschloss Art.-Nr.**	**mit Drehriegel Art.-Nr.**
1300	300	250	2	530		20230-212-031	20230-212-032
1300	300	250	3	780		20230-312-031	20230-312-032
1300	300	250	4	1030		20230-412-031	20230-412-032

						für Schulen	
Höhe mm	**Tiefe mm**	**Abteilbreite mm**	**Anzahl Abteile**	**Gesamt-breite mm**		**mit Zylinderschloss Art.-Nr.**	**mit Drehriegel Art.-Nr.**
1600	500	300	2	630		20250-213-031	20250-213-032
1600	500	300	3	930		20250-313-031	20250-313-032
1600	500	300	4	1230		20250-413-031	20250-413-032

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

20230-412-432
mit Türöffnungsbegrenzern 90000-E30-005

20250-313-432

- mit Sockel
- je Abteil ein fester oberer Ablageboden und darunter eine Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- Türen einschlagend, mit Verstärkungstaschen, Handtuchhaken, Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen
- Um ein Kippen des Schrankes zu verhindern, ist eine bauseitige Sicherung erforderlich. (Wandbefestigungsmaterial wird mitgeliefert)

Wahlweise

- mit Zylinderschloss oder Drehriegel

						für Kindergärten	
Höhe mm	**Tiefe mm**	**Abteilbreite mm**	**Anzahl Abteile**	**Gesamt-breite mm**		**mit Zylinderschloss Art.-Nr.**	**mit Drehriegel Art.-Nr.**
1300	300	250	2	530		20230-212-431	20230-212-432
1300	300	250	3	780		20230-312-431	20230-312-432
1300	300	250	4	1030		20230-412-431	20230-412-432

						für Schulen	
Höhe mm	**Tiefe mm**	**Abteilbreite mm**	**Anzahl Abteile**	**Gesamt-breite mm**		**mit Zylinderschloss Art.-Nr.**	**mit Drehriegel Art.-Nr.**
1600	500	300	2	630		20250-213-431	20250-213-432
1600	500	300	3	930		20250-313-431	20250-313-432
1600	500	300	4	1230		20250-413-431	20250-413-432

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

20230-212-532
mit Schuhrost 20230-Z15-053

20250-313-531

- mit Sitzbankuntergestell mit 2 Buchenholzleisten
- je Abteil ein fester oberer Abladeboden und darunter eine Kleiderstange mit 3 Schiebehaken
- Türen einschlagend, mit Verstärkungstaschen, Handtuchhaken, Lüftungsschlitzen und Etikettenrahmen
- Um ein Kippen des Schrankes zu verhindern, ist eine bauseitige Sicherung erforderlich. (Wandbefestigungsmaterial wird mitgeliefert)

Wahlweise

- mit Zylinderschloss oder Drehriegel

								für Kindergärten	
Höhe mm	**Sitz-höhe mm**	**Tiefe mm**	**Sitz-tiefe mm**	**Abteil-breite mm**	**Anzahl Abteile**	**Gesamt-breite mm**		**mit Zylinderschloss Art.-Nr.**	**mit Drehriegel Art.-Nr.**
1500	320	300/500	200	250	2	530		20230-212-531	20230-212-532
1500	320	300/500	200	250	3	780		20230-312-531	20230-312-532
1500	320	300/500	200	250	4	1030		20230-412-531	20230-412-532

								für Schulen	
Höhe mm	**Sitz-höhe mm**	**Tiefe mm**	**Sitz-tiefe mm**	**Abteil-breite mm**	**Anzahl Abteile**	**Gesamt-breite mm**		**mit Zylinderschloss Art.-Nr.**	**mit Drehriegel Art.-Nr.**
1850	370	500/800	300	300	2	630		20250-213-531	20250-213-532
1850	370	500/800	300	300	3	930		20250-313-531	20250-313-532
1850	370	500/800	300	300	4	1230		20250-413-531	20250-413-532

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

21213-234-001

21213-343-001

- Tiefe 500 mm
- mit Sockel
- Fächer ohne Inneneinrichtung
- Türen einschlagend, glatt
- lichte Fachmaße:
  Höhe 315 mm, Tiefe 470 mm
  Breite: bei Abteilbreite 300 mm: 220 mm
  bei Abteilbreite 400 mm: 320 mm

Wahlweise
- 300 oder 400 mm Abteilbreite
- 3 oder 4 Fächer übereinander
- mit Zylinderschloss oder Drehriegel

				300 mm Abteilbreite			400 mm Abteilbreite		
Fächer nebeneinand.	**Fächer übereinand.**	**Höhe mm**		**Gesamt-breite mm**	**Zylinderschloss Art.-Nr.**	**Drehriegel Art.-Nr.**	**Gesamt-breite mm**	**Zylinderschloss Art.-Nr.**	**Drehriegel Art.-Nr.**
2	3	1187		600	61213-233-001	61213-233-002	800	61213-234-001	61213-234-002
3	3	1187		900	61213-333-001	61213-333-002	1200	61213-334-001	61213-334-002
4	3	1187		1200	61213-433-001	61213-433-002	1600	61213-434-001	61213-434-002
2	4	1518		600	61213-243-001	61213-243-002	800	61213-244-001	61213-244-002
3	4	1518		900	61213-343-001	61213-343-002	1200	61213-344-001	61213-344-002
4	4	1518		1200	61213-443-001	61213-443-002	1600	61213-444-001	61213-444-002

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

21215-334-088

21215-424-088

- Tiefe 500 mm
- mit 50 mm hohem Sockel
- XXL-Fächer für alle handelsüblichen Schulranzen
- Fächer ohne Inneneinrichtung
- lichte Fachmaße:
  Höhe 470 mm, Breite 360 mm, Tiefe 470 mm
- Um ein Kippen des Regals zu verhindern,
  ist eine bauseitige Sicherung erforderlich.
  (Wandbefestigungsmaterial wird mitgeliefert)

Wahlweise

- 2 oder 3 Fächer übereinander
- 3 oder 4 Fächer nebeneinander

Fächer nebeneinander	Fächer übereinander	Höhe mm	Gesamtbreite mm		Art.-Nr.
3	2	1050	1230		21215-324-088
4	2	1050	1630		21215-424-088
3	3	1540	1230		21215-334-088
4	3	1540	1630		21215-434-088

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

90000-E30-005

20250-Z15-063

90000-E55-123

Einzelteile / Zubehör für Garderobenschränke für Kindergärten und Schulen	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.
Türöffnungsbegrenzer (Begrenzung des Türöffnungswinkels auf 90°)				90000-E30-005
Schuhrost für Kindergartenschränke 530 mm breit	20	530	250	20230-Z15-053
Schuhrost für Kindergartenschränke 780 mm breit	20	780	250	20230-Z15-078
Schuhrost für Kindergartenschränke 1030 mm breit	20	1030	250	20230-Z15-103
Schuhrost für Schulschränke 630 mm breit	20	630	350	20250-Z15-063
Schuhrost für Schulschränke 930 mm breit	20	930	350	20250-Z15-093
Schuhrost für Schulschränke 1230 mm breit	20	1230	350	20250-Z15-123
Schrägdach für Schulschränke 630 mm breit	40/200	630	500	90000-E55-063
Schrägdach für Schulschränke 930 mm breit	40/200	930	500	90000-E55-093
Schrägdach für Schulschränke 1230 mm breit	40/200	1230	500	90000-E55-123

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

35380-150-501

35380-100-512

- Höhe 1950 mm
- Tiefe 500 mm
- Sockelboden und Einlegeböden mit Abrollsicherung
- Einlegeböden im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit max. 80 kg belastbar
- alle Ausstattungselemente pulverbeschichtet
- Türen mit Verstärkungstaschen und 3-riegeligem Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss
- Gesamtbelastbarkeit je Schrank
  - bei Schrankbreite 1000 mm: 500 kg
  - bei Schrankbreite 1200 und 1500 mm: 600 kg

Wahlweise

- 3 Breiten
- Schränke mit Vollblech- oder Lochfeldtüren (Quadratlochung 5 mm)

	Inneneinrichtung je Schrank			Vollblechtüren	Lochfeldtüren
Breite mm	**Einlege-böden**	**Haken-leiste**		**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**
1000	5	0		35380-100-501	35380-100-511
1200	5	0		35380-120-501	35380-120-511
1500	5	0		35380-150-501	35380-150-511
1000	4	1		35380-100-502	35380-100-512
1200	4	1		35380-120-502	35380-120-512

Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

35382-120-503

35382-120-512

- Höhe 1950 mm
- Breite 1200 mm
- Tiefe 500 mm
- Sockelboden und Einlegeböden mit Abrollsicherung
- Einlegeböden im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit max. 80 kg belastbar
- Halter für Reifen/Seile verzinkt
- alle anderen Ausstattungselemente pulverbeschichtet
- Türen mit Verstärkungstaschen und 3-riegeligem Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss
- Gesamtbelastbarkeit je Schrank: 600 kg

Wahlweise

- Schränke mit Vollblech- oder Lochfeldtüren (Quadratlochung 5 mm)

Inneneinrichtung je Schrank								Vollblechtüren	Lochfeldtüren
Längs-traverse	Quer-traverse	Halter f. Reifen/ Seile	Halter f. Taue	Trenn-steg	Ablage m. Keulen-halter	Wert-fach	Einlege-böden	Art.-Nr.	Art.-Nr.
0	0	0	0	0	0	0	0	35382-120-508	35382-120-518
1	2	2	0	0	0	0	1	35382-120-501	35382-120-511
2	2	0	0	1	1	0	2	35382-120-502	35382-120-512
3	4	1	1	1	1	1	0	35382-120-503	35382-120-513

Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

35356-100-601

35356-150-601

- Höhe 1950 mm
- Tiefe 600 mm
- Sockelboden und Einlegeböden mit Abrollsicherung
- Einlegeböden pulverbeschichtet, im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit max. 80 kg belastbar
- Türen mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss
- Gesamtbelastbarkeit je Schrank
  - bei Schrankbreite 1000 mm: 500 kg
  - bei Schrankbreite 1500 und 2000 mm: 600 kg

Wahlweise

- 3 Breiten
- Schränke mit Vollblech- oder Lochfeldtüren (Quadratlochung 5 mm)

	Inneneinrichtung je Schrank			Vollblechtüren	Lochfeldtüren
Breite mm	**Trennwand**	**Einlege-böden**		**Art.-Nr.**	**Art.-Nr.**
1000	0	4		35356-100-601	–
1500	1	8		35356-150-601	–
2000	1	8		35356-200-601	35356-200-611

Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

35356-200-614

35356-200-604

- Höhe 1950 mm
- Breite 2000 mm
- Tiefe 600 mm
- Sockelboden und Einlegeböden mit Abrollsicherung
- Einlegeböden im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit max. 80 kg belastbar
- Halter für Reifen/Seile verzinkt
- alle anderen Ausstattungselemente pulverbeschichtet
- Türen mit Verstärkungstaschen, kugelgelagerten Spezialrollen und Drehdruckzylinderschloss
- Gesamtbelastbarkeit je Schrank 600 kg

Wahlweise

- Schränke mit Vollblech- oder Lochfeldtüren (Quadratlochung 5 mm)

Inneneinrichtung je Schrank									Vollblechtüren	Lochfeldtüren
Trenn-wand	Längs-traverse	Quer-traverse	Halter f. Reifen/ Seile	Halter f. Taue	Trenn-steg	Ablage m. Keulen-halter	Wert-fach	Einlege-böden	Art.-Nr.	Art.-Nr.
1	3	4	1	1	1	1	1	4	35356-200-604	35356-200-614

Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

35356-Z10-001



35354-Z20-001



35354-Z20-002

35354-Z40-003



35354-Z30-001

35354-Z40-001



35354-Z50-001

35354-Z40-004

35354-Z45-001

Einzelteile / Zubehör für Sportschränke mit Flügeltüren	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Art.-Nr.
Einlegeboden mit Abrollsicherung, für Schrankbreite 1000 mm	30	983	465	35380-Z10-001
Einlegeboden mit Abrollsicherung, für Schrankbreite 1200 mm	30	1183	465	35380-Z10-002
Einlegeboden mit Abrollsicherung, für Schrankbreite 1500 mm	30	1483	465	35380-Z10-003
Längstraverse	85	1164	20	35354-Z20-001
Quertraverse	83	470	29,5	35354-Z20-002
Stahlblechhalterung für z. B. Taue	135	280	120	35354-Z40-003
Trennsteg	Ø 6	–	440	35354-Z30-001
Halter für z. B. Reifen und Springseile	58	37	205	35354-Z40-001
Wertfach abschließbar	85	400	420	35354-Z50-001
Ablageschale mit Keulenhalter	150	405	415	35354-Z40-004
Riffelgummimatte	3	1183	460	35354-Z45-001

Einzelteile / Zubehör für Sportschränke mit Schiebetüren	Höhe (mm)	Breite (mm)	Tiefe (mm)	Art.-Nr.
Einlegeboden m. Abrollsicherung, f. Schrankbreite 1000 u. 2000 mm	30	982	504	35356-Z10-001
Einlegeboden mit Abrollsicherung, für: Schrankbreite 1500 mm	30	732	504	35356-Z10-002
Längstraverse	85	963	20	35356-Z20-001
Quertraverse	83	495	29,5	35356-Z20-002
Stahlblechhalterung für z. B. Taue	135	280	120	35354-Z40-003
Trennsteg	Ø 6	–	440	35354-Z30-001
Halter für z. B. Reifen und Springseile	58	37	205	35354-Z40-001
Wertfach abschließbar	80	400	420	35354-Z50-001
Ablageschale mit Keulenhalter	150	405	415	35354-Z40-004
Riffelgummimatte	3	982	500	35356-Z45-001

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

41422-100-000
mit Beschriftungsleisten
Art.-Nr. 41422-Z91-002

41423-064-300















- Fachböden gepulvert, im Raster von 17 mm höhenverstellbar und mit 10 kg belastbar
- Lichte Fachhöhe bei gleichmäßig auf die Höhe verteilten Böden 118 mm
- Ordnungsregale: vorne offen, ohne Tür/en vor den Fächern
- Ordnungsschränke: vor den Fächern einschlagende Flügeltür/en, mit Verstärkungstasche und 3-riegeligem Drehgriff mit integriertem Zylinderschloss
- Gesamt-Belastbarkeit je Regal / Schrank: 500 kg

Modell 422:
- 3 Fachreihen = 39 Fächer, wahlweise mit oder ohne Türen

Modell 423:
- 2 Fachreihen = 26 Fächer, wahlweise mit oder ohne Tür

Modell 424:
- oben 3 Fachreihen = 18 Fächer
- darunter ein ausziehbarer Ablageboden (ca. 830 mm breit x 350 mm tief)
- unten ein Flügeltürschrank 950 mm hoch mit einem gepulverten höhenverstellbaren Einlegeboden

Modell 425:
- oben 3 Fachreihen = 18 Fächer
- untergebauter Ablagetisch mit melaminharzbeschichteter Arbeitsplatte, 25 mm stark, 300 mm tief
- Gestell: 950 mm hoch, 600 mm tief mit 2 festen Böden für DIN A 4-Ordner
- Gesamttiefe inkl. Platte: 700 mm

Modell 426:
- 3 Fachreihen = 18 Fächer, ohne Türen

Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

41424-100-000

41425-100-000

		Tür/en vor Fachreihen	Anzahl			lichte Fachbreite mm				
Höhe mm	**Breite mm**		**Regal-reihen**	**Böden**	**Fächer**	**linke Reihe**	**mittlere Reihe**	**rechte Reihe**		**Art.-Nr.**
1950	1000		3	36	39	290	290	290		41422-100-000
1950	1000	x	3	36	39	270	290	270		41422-100-300
1950	640		2	24	26	255	–	275		41423-064-000
1950	640	x	2	24	26	255	–	250		41423-064-300
1950	1000		3	15	18	290	290	290		41424-100-000
1950	1000		3	15	18	290	290	290		41425-100-000
1000	1000		3	15	18	290	290	290		41426-100-000

Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last.

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

41422-Z10-002

31310-Z10-016

41422-Z91-002

Einzelteile / Zubehör für Ordnungsschränke / Ordnungsregale	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.
Einlegeboden gepulvert für linke Reihe von Mod. 423, inkl. Bodenträgern	18	290	365	41423-Z10-002
Einlegeboden gepulvert für rechte Reihe von Mod. 423 und für alle Reihen der übrigen Modelle, inkl Bodenträgern	18	318	365	41422-Z10-002
Beschriftungsleiste, zur Anbringung am Einlegeboden, inkl. Papier- und Folienstreifen	18	150	5	41422-Z91-002
Einlegeboden gepulvert für Schrank von Modell 424, inkl. Bodenträgern	30	983	370	31310-Z10-016

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

22337-040-191



22337-080-001

- Schrankhöhe 600 mm
- Schranktiefe 300 mm
- Schränke mit Bohrungen für Wandbefestigung
- mit einem pulverbeschichteten Einlegeboden
- Boden im Raster 17 mm höhenverstellbar und mit 15 kg belastbar
- Türen mit Verstärkungstaschen und Zylinderschloss
- Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas
- Gesamt-Belastbarkeit je Schrank 30 kg

Wahlweise

- Breite 400 oder 800 mm
- Rückwand glatt oder gelocht
- Vollblech- oder Sichtfenstertüren

		mit Vollblechtüren		mit Sichtfenstertüren	
Breite mm		**Rückwand glatt Art.-Nr.**	**Rückwand gelocht Art.-Nr.**	**Rückwand glatt Art.-Nr.**	**Rückwand gelocht Art.-Nr.**
400		22337-040-001	22337-040-101	22337-040-091	22337-040-191
800		22337-080-001	22337-080-101	22337-080-091	22337-080-191

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

22337-Z10-001

Einzelteile / Zubehör für Hängeschränke	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm	Art.-Nr.
Einlegeboden gepulvert, für 400 mm Breite mit glatter Rückwand, inkl. Bodenträgern	23	383	269	22337-Z10-001
Einlegeboden gepulvert, für 800 mm Breite mit glatter Rückwand, inkl. Bodenträgern	23	783	269	22337-Z10-002
Einlegeboden gepulvert, für 400 mm Breite mit gelochter Rückwand, inkl. Bodenträgern	23	383	254	22337-Z10-003
Einlegeboden gepulvert, für 800 mm Breite mit gelochter Rückwand, inkl. Bodenträgern	23	783	254	22337-Z10-004

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

34340-070-000

34341-070-001

- Höhe vorne 1100 mm / hinten 1200 mm
- Breite 700 mm, Pultdeckel 800 mm
- Tiefe 600 mm, Pultdeckel inkl. Abrollrand 645 mm
- Fest verschweißtes Pult mit aufklappbarem Pultdeckel aus Tischlerplatte, geölt,
- mit Abrollrand vorne und hinten
- Im Pult ein fester 200 mm tiefer Zwischenboden

Offene Ausführung	**Art.-Nr.**
Gestell aus Winkelprofil 30/30/2 mm Unter dem Pult 2 feste Böden, passend für Ordner A4	34340-070-000
Geschlossene Ausführung	**Art.-Nr.**
unter dem Pult ein Schrank mit 2 festen, pulverbeschichteten Böden	34341-070-001

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

32370-050-016

32370-050-032

32370-050-035

- Höhe vorne / hinten
  - stationäre Ausführung: 1095 mm / 1270 mm
  - mobile Ausführung 1155 mm / 1330 mm
- Breite 500 mm
- Tiefe 500 mm
- Aufsatzpult mit aufklappbarem Deckel, mit Abrollrandvorne und hinten, durch Zylinderschloss verschließbar
- Aufsatzpult auch einzeln verwendbar, geeignet zur Wandbefestigung
- Tür glatt, einschlagend, mit Verstärkungstasche und durch Zylinderschloss verschließbar
- Alle Ausstattungselemente im Raster von 17 mm höhenverstellbar
- Einlegeböden wahlweise pulverbeschichtet oder verzinkt, Traglast max. 30 kg
- Schubladen und Ausziehböden pulverbeschichtet, Traglast max. 15 kg
- Mobile Stehpulte mit Unterbaurahmen mit 4 Lenkrollen, davon 2 mit Feststeller; max. Zuladung 30 kg
- Alle Traglastangaben verstehen sich bei gleichmäßig verteilter Last

Bestückung Ausstattungselemente					
Einlege-böden verzinkt	**Einlege-böden gepulvert**	**Auszieh-böden**	**Schub-laden**	**Stationäre Ausführung Art.-Nr.**	**Mobile Ausführung Art.-Nr.**
0	0	0	0	32370-050-010	32370-050-030
0	1	0	1	32370-050-011	32370-050-031
0	2	0	1	32370-050-012	32370-050-032
0	1	1	1	32370-050-013	32370-050-033
0	0	1	0	32370-050-014	32370-050-034
0	0	1	1	32370-050-015	32370-050-035
2	0	0	1	32370-050-016	32370-050-036
0	2	0	0	32370-050-017	32370-050-037
2	0	0	0	32370-050-018	

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

32370-Z10-001

32370-Z10-002

32370-Z25-001

32370-Z20-001

23375-050-001
auch als separates Wandpult geeignet

32370-Z46-001

Einzelteile / Zubehör für Stehpulte Modell 32370	Höhe mm	Breite mm	Tiefe mm		Art.-Nr.
Einlegeboden verzinkt, inkl. Bodenträgern	20	482	470		32370-Z10-001
Einlegeboden gepulvert, inkl. Bodenträgern	20	482	470		32370-Z10-002
Ausziehboden gepulvert, inkl. Führungsschienen	20	390	470		32370-Z25-001
Schublade gepulvert, inkl. Führungsschienen	80	390	452		32370-Z20-001
Aufsatzpult, aufklappbarer Deckel, mit Abrollkanten	95/270	495	495		23375-050-001
Unterbaurahmen fahrbar	60	500	500		32370-Z46-001

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

22338-040-099

22338-040-199

22338-040-299

- Höhe: ohne Stroboskoplampe 400 mm, mit Stroboskoplampe 490 mm
- Breite 400 mm
- Tiefe 220 mm, lichte Tiefe 194 mm
- Schränke mit Bohrungen zur Wandbefestigung (Befestigungsmaterial wird mitgeliefert)
- vordere Aufkantung zur sicheren Aufbewahrung des Defibrillators
- Tür mit Sichtfenster, Aufkleber „Defibrillator“ und Drehverschluss
- Sichtfenster aus bruchsicherem Acrylglas (die Schlagzähigkeit der Scheibe von 15 kJ/qm entspricht der Energie von ca. 1.500 kg/qm bei einer Fallhöhe von 1 m)
- 3 Varianten:
  - Variante 0: ohne Alarmfunktion
  - Variante 1: mit einfachem Alarm (akustisch):
    Beim Öffnen der Tür akustisches Signal durch Sirene (inkl. Batterie)
  - Variante 2: mit zweifachem Alarm (akustisch und optisch):
    Beim Öffnen der Tür akustisches Signal durch Sirene und optisches Signal durch Stroboskoplampe (inkl. Batterien)

	Ausstattung			
Variante	**Sirene**	**Lampe**		**Art.-Nr.**
0 = ohne Alarm	0	0		22338-040-099
1 = akustischer Alarm	1	0		22338-040-199
2 = akustischer und optischer Alarm	1	1		22338-040-299

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich

Archivierungsschränke

Korpusfarben:

	RAL 7035	Lichtgrau
	RAL 7016	Anthrazitgrau

Frontfarben:

	RAL 7035	Lichtgrau
	RAL 7016	Anthrazitgrau
	RAL 5012	Lichtblau
	RAL 5023	Fernblau
	RAL 5010	Enzianblau
	RAL 3000	Feuerrot
	RAL 3003	Rubinrot

Alle Produktgruppen

(außer Archivierungsschränke)

	RAL 1018	Zinkgelb
	RAL 2004	Reinorange
	RAL 3000	Feuerrot
	RAL 3003	Rubinrot
	RAL 5010	Enzianblau
	RAL 5012	Lichtblau
	RAL 5015	Himmelblau
	RAL 5023	Fernblau
	RAL 6011	Resedagrün
	RAL 7016	Anthrazitgrau
	RAL 7035	Lichtgrau
	RAL 9005	Tiefschwarz
	RAL 9010	Reinweiß

Weitere Farbvarianten sind auf Anfrage möglich - Drucktechnisch bedingte Farbabweichnungen sind möglich

Die Garantie beträgt generell 5 Jahre und 10 Jahre
auf die Auszugsschienenführungen bei den Archivierungsschränken.

Thomas Kind GmbH V22 24.06.2026 Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen ähnlich